

CNPJ: 54.014.114/0001-10 IE: 215.737.843 IM: 805078

RUA: Rua Geraldo Pinto De Souza, Nº 55

Distrito Industrial / Guanambi - Ba

E-MAIL: comercialrlgbi@gmail.com

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DO NORTE CE.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32024 /2024.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. POR LOTE;

DATA DA ABERTURA: 13/05 /2024 - HORAS: 09H00MIN.

MATHEUS  
DA SILVA  
PINHEIRO:0  
8861586562


Assinado de forma  
digital por  
MATHEUS DA SILVA  
PINHEIRO:08861586  
562  
Dados: 2024.05.13  
11:12:32 -03'00'

PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA



OBJETO: AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.

LOTE ÚNICO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD	MARCA / MODELO/ FABRICANTE	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	<b>ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (ADULTO)</b> FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA.FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' 1/2 X 2 MM; 2'X 2 MM; 1' X 1,50 MM; 3/. X 1,20MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO; 3 MM PARAREFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOSROLAMENTADOS (ROLAMENTOSDUPLOS),TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO;PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO- ENDURECIVEL COLORIDO COMSISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COMBANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DEFIXAÇÃO ZINCADOS DENO MÍNIMO 5/8' X 1 1/4' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8', HASTESDE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8', PARAFUSOS ZINCADOS,ARRUELAS E PORCAS PXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2''/4 E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3'1/2', AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃOEXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO	UNID	30	SIGMETAL/ AR LIVRE	650,00	19.500,00



COMERCIAL

RL

CNPJ: 54.014.114/0001-10 IE: 215.737.843 IM: 805078


RUA: Rua Geraldo Pinto De Souza, Nº 55

Distrito Industrial / Guanambi - Ba

E-MAIL: comercialrlgbi@gmail.com

	INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.					
02	<b>ALONGADOR COM TRES ALTURAS (ADULTO)</b> ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NOMÍNIMO 4' X 3 MM; 3' 1/2 X 3,75 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,50 MM; 7. X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16' X 1 W. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM BANGE DE NO MÍNIMO 230MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NOMÍNIMO 5/8' X 1 1/4' E ARRUELA ZINCADA D E NO MÍNIMO 5/8', HASTES DE FERRO MACIÇO TRÊPLADO DE NO MÍNIMO 3/8'. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO COMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REBETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE	UNID	30	SIGMETAL/ AR LIVRE	850,00	25.500,00
03	<b>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO)</b> SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DO NOMÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TRÊPLADO 2" X 5.54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DO NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA APÓS ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS	UNID	30	SIGMETAL/ AE LIVRE	1.380,00	41.400,00

	SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA, INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MÁSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 1750 MM; LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.					
04	<p><b>SIMULADOR DE ESQUI DUPLO</b></p> <p>MELHORA A LEGIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, QUADRIL E AFUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NOME NÍMIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" 1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); METALANO DE NOME NÍMIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÁSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM; PROFUNDIDADE: 1390 MM; LARGURA: 1135 MM. PESO: 72,50 KG.</p>	UNID	30	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.650,00	49.500,00
05	<p><b>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO)</b></p> <p>SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE</p>	UNID	30	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.350,00	40.500,00



CNPJ: 54.014.114/0001-10 IE: 215.737.843 IM: 805078

RUA: Rua Geraldo Pinto De Souza, Nº 55


Distrito Industrial / Guanambi - Ba

E-MAIL: comercialrlgbi@gmail.com

	NO MÍNIMO 2 72" X 2 MM; 2" X2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREPLADO 1"1/4'X 3.56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DENO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOSARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURAA P6 ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAEXTREMAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃODE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃOEM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS AÇÕES CLIMÁTICAS.FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVODE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÁSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO EFUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIATÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1060 MM; PROFUNDIDADE:1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO: 46,90 KG.					
06	<b>BICICLETA TRIPLA (ADULTO)</b> FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÁSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIM02' 1/2 X2 MM; 2' X 3MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARAPONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COMDIMENSÕES DE 335 MM X 315MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DENO MÍNIMO 3/8' X 2 1/2'. PARAFUSOS E PORCAS DE PAXAÇÃO ZINCADAS.TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2' 1/2COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO.UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVADE RESINA DE POLIÉSTER TERMENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DEDEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERROE/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/QUALUMÍNIO. ADESIVO REVETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIPCAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.	UNID	30	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.700,00	51.000,00
07	<b>PLACA ORIENTATIVA:</b>	UNID	30	SIGMETAL/	1.100,00	33.000,00

COMERCIAL

RL



CNPJ: 54.014.114/0001-10 IE: 215.737.843 IM: 805078

RUA: Rua Geraldo Pinto De Souza, Nº 55  
Distrito Industrial / Guanambi - Ba

E-MAIL: comercialrlgbi@gmail.com

	PLACA FABRICADA TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1.020, 2"X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A PRAXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.			AR LIVRE		
08	<b>JOGO DE BARRAS EM NÍVEL</b> EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA: EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" 1/2, E 3/16 COM ESPESURAS MÍNIMAS DE 2.00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DIMENSÕES: ALTURA: 2237 MM; LARGURA: 89MM; PROFUNDIDADE: 255 MM; PESO: 47,81 KG; ÁREA: 0,30M <sup>2</sup> . SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO.	UNID	30	SIGMETAL/ AR LIVRE	1.260,00	37,800,00
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS:</b>					<b>R\$ 298.200,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R\$ 298.200,00 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS)</b>						


O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS NÃO PODE SER INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS DA SESSÃO DE ABERTURA DESTA LICITAÇÃO

**PRAZO DE PAGAMENTO:** CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

**DECLARO,** QUE GARANTIREMOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS OU IRREGULARIDADES NO SEU FUNCIONAMENTO, PODENDO VIR A SUBSTITUIR TODO E QUALQUER ELEMENTO QUE APRESENTAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

**MATHEUS DA SILVA PINHEIRO:08861586562**  
Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA PINHEIRO:08861586562  
Dados: 2024.05.13 11:11:14 -03'00'



**CNPJ:** 54.014.114/0001-10 **IE:** 215.737.843 **IM:** 805078

**RUA:** Rua Geraldo Pinto De Souza, Nº 55

Distrito Industrial / Guanambi - Ba

**E -MAIL:** comercialrlgbi@gmail.com

**DECLARO** QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRA-SE INCLUÍDOS ALÉM DO LUCRO, TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, BEM COMO TODOS OS IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, E QUAISQUER OUTROS CUSTOS OU DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR DIRETA OU INDIRETAMENTE SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, NÃO CABENDO À MUNICIPALIDADE, NENHUM CUSTO ADICIONAL. **DECLARO** QUE ESTOU DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.



#### DADOS DO LICITANTE

A EMPRESA **MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA - ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº 54.014.114/0001-10 COM SEDE EM RUA GERALDO PINTO DE SOUZA, Nº 55, DISTRITO INDUSTRIAL – GUANAMBI – BA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL **MATHEUS DA SILVA PINHEIRO**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, SÓCIO/ADMINISTRADOR, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº: 2155409133 – SSP/BA E DO CPF Nº 088.615.865-62,

**RAZÃO SOCIAL:** MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA - ME

**CNPJ:** 54.014.114/0001-10. **IE:** 215.737.843; **IM:** 805078.

**ENDEREÇO:** RUA GERALDO PINTO DE SOUZA, Nº: 55; **BAIRRO:** DISTRITO INDUSTRIAL;

**CEP:** 46430-000; **MUNICÍPIO:** GUANAMBI/BA.

**TELEFONE PARA CONTATO:** (77) 9 9845-8012. **E-MAIL:** COMERCIALRLGBI@GMAIL.COM

#### DADOS BANCARIOS DO LICITANTE:

**CONTA BANCÁRIA:** AGÊNCIA –0001; **CONTA CORRENTE JURÍDICA** – 4905727-7; **BANCO** – 403 - CORA SCD

**BENEFICIÁRIO:** MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA

**CNPJ:** 54.014.114/0001-10

#### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

**NOME:** MATHEUS DA SILVA PINHEIRO, **CPF:** 088.615.865-62; **RG:** 2155409133 – SSP/BA.

**ENDEREÇO:** RUA QUINTINO BOCAIUVA, 650 – BAIRRO SANTO ANTÔNIO - GUANAMBI-BA.

**PROFISSÃO/CARGO:** EMPRESÁRIO/SÓCIO/ADMINISTRADOR;

**NACIONALIDADE:** BRASILEIRO; **ESTADO CIVIL:** SOLTEIRO.

**TELEFONE DE CONTATO:** (77) 9 9845-8012. **E-MAIL:** [COMERCIALRLGBI@GMAIL.COM](mailto:COMERCIALRLGBI@GMAIL.COM)

GUANAMBI 13 DE MAIO DE 2024.

-----  
**MATHEUS DA SILVA PINHEIRO LTDA - ME**

**CNPJ:** 54.014.114/0001-10.

**SÓCIO / ADMINISTRADOR**

**MATHEUS DA SILVA PINHEIRO**

**RG:** 2155409133 – SSP/BA **CPF:** 088.615.865-62.

**MATHEUS  
DA SILVA  
PINHEIRO:0  
8861586562**

Assinado de forma  
digital por  
MATHEUS DA SILVA  
PINHEIRO:08861586  
562

Dados: 2024.05.13  
11:10:56 -03'00'