


ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Município de Limoeiro do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE (SESPORT)
Pregão Eletrônico - 2021.0106-001/SESPORT

SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento
26.576.226/0001-29 - Endereço: RUA DEZESSEIS - CEP: 46430000 - UF: BA - Município: - Telefone:

Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	VL. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001	Enviado em: 22/06/2021 - 14:02:04 LOTE ÚNICO - AMPLA PARTICIPAÇÃO						
0001	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (ADULTO) FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 1/2 X 2 MM; 2 X 2 MM; 1 X 1,50 MM; 1/2 X 1,20 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO, 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS). TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16". CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/2". ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". PARAFUSOS ZINCADOS. ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2 1/4" E TAMPÃO EMBUTIDO, conforme termo de referência.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	6	700,00	13.200,00	4.200,00
0002	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS (ADULTO) ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM; 3 1/2 X 3,75 MM; 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM; 1/2 X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 1/2". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16". CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/2" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8". HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 1/2" COM, conforme termo de referência.	PRÓPRIA	PRÓPRIA	6	950,00	18.000,00	5.700,00

0003	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO)</p> <p>SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM, 2" X 2 MM, 1 1/2" X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER. SOLDA MIG PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE. RESISTENTE AS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCÍTIÇOS E DICAS, conforme termo de referência</p>	PRÓPRIA	PRÓPRIA	6	1.300,00	16.000,00	
0004	<p>SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO) MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, QUADRIL E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1 1/2" X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1 1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,10 MM); 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS, conforme termo de referência</p>	PRÓPRIA	PRÓPRIA	6	1.200,00	18.000,00	7.200,00
0005	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO)</p> <p>SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1 1/2" X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1 1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,10 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 5,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATERIAS DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE. RESISTENTE AS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT, conforme termo de referência.</p>	PRÓPRIA	PRÓPRIA	6	1.100,00	19.000,00	6.600,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0006	BICICLETA TRIPLA (ADULTO) FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 16#8260,2 X 2 MM; 2" X 3 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4 75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 16#8260,2. PARAFUSOS E PORÇAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 16#8260,2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENOURCÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPÓSICO DE PÓ ELETROSTÁTICO. SOLDA MIG. CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. conforme termo de referência	PROPRIA	PROPRIA	6	1.500,00	22.800,00	
0007	PLACA ORIENTATIVA: PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1,020, 2" X 2MM, CHAPA 1,000 X 2,000 X 1,6MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS DE USO OBRIGATÓRIO. conforme termo de referência.	PROPRIA	PROPRIA	6	1.000,00	15.000,00	5.000,00
TOTALS DO LOTE						R\$ 123.000,00	R\$ 46.500,00
TOTAL GERAL						R\$ 123.000,00	R\$ 46.500,00

Valor Inicial: R\$ 123.000,00

Valor Readequado Total: R\$ 46.500,00

Re: PROPOSTA REALINHA PROCESSO N ° 2021.0106-001/SESPORT

Comissão de Licitações (Limoeiro do Norte-CE)

ter 22/06/2021 15:38



Para SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA <sigmetal.goi@hotmail.com>;

Boa tarde!

Acusamos recebimento de e-mail e seu anexo.

Att.
Comissão de Pregões.

De: SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA <sigmetal.gbl@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 22 de junho de 2021 15:19

Para: Comissão de Licitações (Limoeiro do Norte-CE)

Assunto: RE: PROPOSTA REALINHA PROCESSO N ° 2021.0106-001/SESPORT

segue em anexo a proposta corrigida

por favor confirmar o recebimento

SIGMETAL -INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR

77 3451-2155 / 77 9 9856-7360

77 9 88312702

Instagram: @sigmetalguanambi

De: Comissão de Licitações (Limoeiro do Norte-CE) <licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br>

Enviado: terça-feira, 22 de junho de 2021 15:46

Para: SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA <sigmetal.gbi@hotmail.com>

Assunto: Re: PROPOSTA REALINHA PROCESSO N ° 2021.0106-001/SESPORT

Boa tarde!

Diante da análise da proposta readequada foi constatado alguns equívocos, esta Comissão solicita as informações faltantes na proposta readequada apresenta pela empresa arrematante, conforme item 10.1.2 do edital, quais sejam:

10.1.2. Ser apresentada em língua portuguesa, com a identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados:

a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente, para fins de pagamentos. Obrigatório somente para o licitante vencedor da licitação.

b) Nome do proponente, endereço, telefone, e-mail, identificação (nome pessoa física ou jurídica) do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o nº do CNPJ ou CPF;

c) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, RG, telefone, e-mail, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo Cidade e UF, cargo e função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para assinar contratos em nome da empresa, se não for o caso do sócio administrador identificado no momento da habilitação.



Aguardamos retorno com maior brevidade possível.

Att.

Comissão de Pregões.

De: SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA <sigmetal.gbi@hotmail.com>

Enviado: terça-feira, 22 de junho de 2021 14:07

Para: Comissão de Licitações (Limoeiro do Norte-CE)

Assunto: PROPOSTA REALINHA PROCESSO N ° 2021.0106-001/SESPORT

Boa tarde

segue em anexo a proposta realinhada

desde já agradecemos e aguardo o contrato

por favor confirmar o recebimento

att

Almir


SIGMETAL -INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

ALMIR SILVA PINHEIRO JÚNIOR

77 3451-2155 / 77 9 9856-7360

77 9 88312702

Instagram: @sigmetalguanambi



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE – CE.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.0106-001/SESPOST.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.0413001/SESPOST.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

DATA DA ABERTURA: 22/06/2021 - HORAS: 10H00MIN.

PROPOSTA DE PREÇO REALINHADA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

LOTE ÚNICO – AMPLA PARTICIPAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOAL R\$
01	ROTACAO VERTICAL DUPLO (ADULTO). FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES. MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 3' 1/2" X 2 MM; 2' X 2 MM; 1' X 1,50 MM; 1/4" X 1,20 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO; 3 MM PARA 01 REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE P6 ELETROSTATICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MINIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MINIMO 5/8" X 1 1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MINIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", FARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' 1/4" E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" W. AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.	UNID	06	PRÓPRIA	700,00	4.200,00
02	ALONGADOR COM TRTS ALTURAS (ADULTO). ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MINIMO 4" X 3 MM; 3' 1/2" X 3,75 MIA; 2' X 2 MM; 1' X 1,50 MM; AT. X 1,20	UNID	06	PRÓPRIA	950,00	5.700,00

26.576.226/0001-29
 SIMEI INDUSTRIA E COMERCIO
 DE MOVEIS LTDA - ME
 Rua dos Barões - 212 Ipanema
 CEP: 46.430-000 Guanambi-BA



MM, BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3116' X 1 VI'. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO: PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECIVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE P6 ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 'A E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8', HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8'. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3"1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO).

SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PO ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) 11 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS AÇÕES CLIMÁTICAS, FIXAÇÃO DOS 03 APARELHOS AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT, ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 1750 MM; LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.

03 UNID 06 PRÓPRIA 1.300,00 7.800,00


SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO).

MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. QUADRIL E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATORIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" X 2 MM; 1" X 1.5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1 1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 46,22 MM); METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MK 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A P6 ELETROSTÁTICA

04 UNID 06 PRÓPRIA 1.200,00 7.200,00

26.576.226/0001-29
SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA - ME
Rua Gozados - 212 Ipanema
GER 46.430-000 Guanambi-BA

2
Almeida



	<p>POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO 1 DE 2 (DOIS) USUARIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM; PROFUNDIDADE: 1390 MM; LARGURA 1135 MM, PESO: 72,50 KG.</p>					
05	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATORIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1114' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÕ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER. BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO, PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUARIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM AREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE AS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO. DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1060 MM; PROFUNDIDADE: 1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO: 46,90 KG.</p>	UNID	06	PRÓPRIA	1.100,00	6.600,00
06	<p>BICICLETA TRIPLA (ADULTO). FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/4 X 2 MM; 2" X 3 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1/2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. SOLDA MIG, CONJUNTO DE PE DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS</p>	UNID	06	PRÓPRIA	1.500,00	9.000,00

26.576.226/0001-29
SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA - ME
Rua dezessois - 212 Ipanema
CEP 46430-000 Guanambi-BA

3
Rafael



MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.				
07	PLACA ORIENTATIVA: PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MINIMO 1,020. 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1.5MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.	UNID	06	PRÓPRIA 1.100,00 6.600,00
VALOR TOTAL DO LOTE:				R\$ 46.500,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 46.500,00 (QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 46.500,00 (QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)

PRAZO DE ENTREGA: 20 (VINTE) DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA (CONFORME EDITAL E ANEXO).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS. (CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL).

DECLARAMOS DE QUE NOS PREGOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;

DECLARAMOS DE QUE O PROPONENTE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE SUA PROPOSTA DE PREÇO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÁRIO (EDITAL).

DADOS BANCARIOS : AGÊNCIA : 0779/CONTA CORRENTE : 2863-1/OPERAÇÃO 003/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO : ALMIR SILVA PINHEIRO JUNIOR ,sócio administrador , Brasileiro , casado , empresário , CPF : 06184970569/RG: 1514101866 , Residente na rua HERMES DA FONSECA , N° 160 , BAIRRO : SANTO ANTÔNIO , GUANAMBI-BA , CEP :46430-000 , fone (77) 99856-7360 , E-mail : Sigmetal.gbi@hotmail.com

GUANAMBI, 22 DE JUNHO DE 2021

NOME LEGÍVEL: Almir Silva Pinheiro Júnior
QUALIFICAÇÃO/CARGO: sócio/administrador
CPF: 061.849.705-69 RG: 15.141.01866

26.576.226/0001-29
SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA - ME
Rua dozezeis - 212 Ipanema
CEP: 46.430-000 Guanambi-BA