

ENC: PROPOSTA AJUSTADA - PE 1410001/2022 - OP 37402



proposta@microtecnica.com.br

sex 23/12/2022 12:57

Para: Comissão de Licitações (Limoeiro do Norte-CE) <licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br>;

📎 1 anexo

Proposta\_Ajustada\_37402.zip;

Prezados, boa tarde.,

Conforme solicitado, via chat, enviamos, anexa, a proposta ajustada referente ao lote 1.

Por favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

[microtecnica.com.br]

**Deborah Rodrigues**  
Analista de Licitação

micro  
tecnica

+55 61 3968-9903  
microtecnica.com.br

f in

De: Renata Santana

Enviada em: quinta-feira, 22 de dezembro de 2022 14:07

Para: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br

Assunto: PROPOSTA AJUSTADA - PE 1410001/2022 - OP 37402

Prezados, boa tarde!


Tendo em vista que arrematamos o lote 01 do pregão nº 1410001/2022, tomamos a liberdade de enviar, anexa, a proposta ajustada para vossa apreciação.

Favor acusar o recebimento do e-mail.

Por fim, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**mtec** **Renata Santana** **micro**  
Analista de Edital **técnica**



+55 61 3968-9891  
microtecnica.com.br


f @ in

[microtecnica.com.br]

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Brasília- DF, 9 de Novembro de 2022.

AO
PMLN/CE - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
Ref: 1410001/2022

Prezados Senhores,

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, empresa situada à SAA, QUADRA 01 Nº 995, BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.590.728/0002-64, apresenta PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA para fornecimento de equipamentos de informática, na forma e condições abaixo:

Table with 5 columns: LOTE 01, DESCRIÇÃO/MARCA/MODELO, QTD, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Contains 3 items and a total row.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Lote 01, Item 01: AR CONDICIONADO 120000 BTU'S: MODELO/FAMILIA ` 12.000. CICLO FRIO. FASE: MONOFASICO. VAZÃO DE AR 600. CONTROLE DE AR (CIMA/BAIXO): AUTOMÁTICO. CONTROLE DE AR (DIREITA/ESQUERDA) MANUAL. INDICADOR DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO: SIM. COR: BRANCO. CONDENSADORA 1. CAPACIDADE DA CONDENSADORA (BTUS)12.000. FREQUÊNCIA (HZ) 60. FASE: MONOFASICO. MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE. CONTROLE REMOTO: SIM. TIPO DO CON DENSADORVERTICAL REGULAGEM DA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO SIM PROTEÇÃO ANTICORROSI1/40 SIM. DESUMIDIFICAÇÃO: SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL SIM. CONTROLE REMOTO ILUMINADO: SIM. CAPACIDADE (NOMINAL) 12.000. i ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA. EVAPORADORA. GARANTIA DO PRODUTO 90 DIAS.

Lote 01, Item 02: AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S: MODELO/FAMILIA 18.000. VOLTAGEM: 220V. CICLO: FRIO. FASE: MONOFASICO. VAZÃO DE AR: 800. CONTROLE DE AR (CIMA BAIXO): AUTOMÁTICO. CONTROLE DE AR (DIREITA/ESQUERDA): MANUAL. INDICADOR DE TEMPERATURA DE EVAPORAÇÃO: SIM. CONDENSADORA: 1. CAPACIDADE DA CONDENSADORA (BTUS): 18.000. VOLTAGEM: 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO):A. CICLO: FRIO. FREQUÊNCIA (HZ): 60. POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: APROX. 1590W. TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ON/OFF. MATERIAL DA SERPENTINA: COBRE. CONTROLE REMOTO: SIM. TIMER: SIM. REGULAGEM DA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SIM. CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL: SIM. CAPACIDADE (MINIMA, NOMINAL, MAXIMA): 18.000. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA. EVAPORADORA 1. GARANTIA DO PRODUTO 90 DIAS.

Lote 01, Item 03: FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO: CAPACIDADE APROXIMADA DE 409L A 412L. CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS OU BEBIDAS E REFRIGERADOS. REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA. GABINETE COM FORMAS INTERNAS ARREDONDADAS. CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AV) GALVANIZADO PRÉ-PINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, ISOLAMENTO DE POLIURETANO ECOLOGICAMENTE CORRETO. GRADE PLASTICA EM MATERIAL DE ALTO IMPACTO COM PROTEÇÃO U.V. RODÍZIO DUPLO GIRATÓRIO DE ALTA RESISTÊNCIA. TAMPA DE CHAPA COM PUXADOR

Distrito Federal

SAA Qtd 01 Lt. 995, Zona Industrial Brasília - DF | CEP 70.632-100

Bahia

Situação na Avenida Nabuena, Iguapé nº 2344, Bairro Brasília Cidade de Ilhéus - BA CEP: 45.658-568

São Paulo

Air Lourenço Daltich, 8520, Cepião 8 floor 20 Bairro Vila Mercedes Cidade Osasco - SP CEP: 08.288-110 (011) 3030-2000 / 3030-2020

Paraná

Rua Pedro Zanetti nº 230, Cerqueiro - Curitiba - PR CEP: 63.412-585

Espirito Santo

Rua Darcy Santuz, nº 4.000, Galpão 01 R. Sava nº 10 Bairro Eury Santos - Vila Velha - ES CEP: 29.117-535

Minas Gerais

Rua Nossa Senhora do Carmo nº 263, Sala 06 Bairro Centro - Uruaçu - MG | CEP 35.610-034

Santa Catarina

Rudivia BR-101, nº 15.000, Rm 127, Anexo A, Pavimento Superior, Sala 223 1B, Bairro Camboriú Itajaí - SC | CEP: 85.313-000



Handwritten signature/initials

Handwritten signature



www.microtecnica.com.br  
@microtecnica.mtec

ERGONÔMICO E DOBRADIÇAS BALANCEADAS, DRENO. CONDENSAÇÃO FORÇADA, GARANTINDO MAIOR VELOCIDADE DE REFRIGERAÇÃO. DIVISÓRIA INTERNA COM PINTURA PLASTIFICADA. TERMOSTATO AJUSTÁVEL PARA DUPLA AÇÃO. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 35°C 175% DE UMIDADE RELATIVA DO AR. PUXADOR FRONTAL COM CHAVE NA TAMPA. DEGELO MANUAL. MEDIDAS APROXIMADAS COM VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. LARGURA (MM) 1265MM. ALTURA (MM) 940MM. PROFUNDIDADE (MM) 705MM. GARANTIA DE 03 MESES.

**CONDIÇÕES GERAIS**

VALIDADE DA PROPOSTA	60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste subitem.
PRAZO DE ENTREGA	30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de Compra.
GARANTIA	90 (noventa) dias.
IMPOSTOS E FRETE	ICMS Inclusos
LOCAL DE ENTREGA	Conforme Edital

**DECLARAÇÕES**

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como transporte, impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, necessárias e indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação.

Declaramos de que nos pregos ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes A execução do objeto desta licitação.

Declaramos de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Estando de acordo com ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os preços acima.

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO**

NOME	ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
CARGO	DIRETOR
R.G.	3.073.088 – SSP/DF
CPF	327.962.266-20

**DADOS DA EMPRESA**

EMPRESA	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA
ENDEREÇO	SAA, QUADRA 01 Nº 995 – BRÁSÍLIA/DF – CEP: 70.632-100
CNPJ	01.590.728/0002-64

- Distrito Federal**  
SAA Qd. 01, Lt. 995, Zona Industrial Brasília - DF | CEP 70.632-100 | BR 3030-2020 / 3030-2020
- Bahia**  
Situada na Avenida Heberina, Iguapé nº 2588, Bairro Baixo Cidade de Brás - BA | CEP: 45.854-565 | (75) 2101-9594
- São Paulo**  
Av. Lourenço Baltho, 1530, Cepim 9 Box 20 Bairro Vila Marichá, Cidade Osasco - SP | CEP: 06.268-182 (01) 3150-2020 / 3010-2020
- Paraná**  
Rua Pedro Zanetti nº 210, Canguçu - Colombo - PR | CEP: 83.412-485
- Espírito Santo**  
Rua Darly Santos, nº 000, Caixa 01 - B. Sala nº 10 Bairro Darly Santos - Vila Wilha - ES | CEP: 29.135-100
- Minas Gerais**  
Rua Nóbis Santana do Carmo, nº 256, Sala 06, Bairro Centro - Uruaí - MG | CEP: 38.810-034
- Santa Catarina**  
Rodovia BR-101, nº 15.000, KM 127, Anexo A, Pousadas Superias, Sala 225 DE, Bairro Cambarubi Itapiricanga - SC | CEP: 88.310-000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

INSC. ESTADUAL	07.324.633/002-90
CONTATO	FRANCIS NASCIMENTO
TELEFONE	(61) 3046-9983 ou 9987 - (61) 3327-6666
E-MAIL	licitacao@microtecnica.com.br
DADOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL – Conta Corrente: 4000-2 Agência 1003-0

Solicitamos que a minuta do instrumento contratual e a respectiva Nota de Empenho sejam enviados nos seguintes e-mails: contrato@microtecnica.com.br e empenho@microtecnica.com.br, respectivamente.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

  
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA  
ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES  
DIRETOR

**Distrito Federal**

SAA Od. 01, Lt. 995, Zona Industrial  
Brasília - DF | CEP 70.632-100  
Rn 3030-7070 / 3030-2410

**Bahia**

Squadre na Avenida Itabuna, Ipiranga  
nº 2328, Bairro Baixa Cidade de Nhês - BA  
CEP 46.024-505  
(71) - 2411-9594

**São Paulo**

Av. Lourenço Baffoni, 1550, Galpão 8 Box 20  
Bairro Vila Niemch, Cuiabá - SP  
CEP 06.268-110 (11) 3350-2400 / 3430-2020

**Paraná**

Rua Pedro Zanetti nº 230, Cangaçu - Colombo - PR  
CEP 83.412-585

**Espirito Santo**

Rua Dary Santos, nº 4.000 Galpão 01 - B. São 7 10  
Bairro Dary Santos - Vila Velha - ES | CEP 29.145-918

**Minas Gerais**

Rua Nobre Servilino do Carmo, nº 263, Sala 06,  
Bairro Centro - Uruaí - MG | CEP 38.610-034

**Santa Catarina**

Rodovia BR-101, nº 15.000, KM 227, Anexo A,  
Pavimento Superior, Sala 225 1A, Bairro Cambaúba  
Rajal - SC | CEP. 88.315-000

**mtéc**

*Handwritten signature*

Midea » Climatização » Hi Wall » Ar-Condicionado Split Springer Midea AirVolution 12 000 BTU/h Frio

### Ar-Condicionado Split Springer Midea AirVolution 12.000 BTU/h Frio

REF: 42TFCA12S5 - 12.000 BTU/h

Ótima solução para quem procura economia, praticidade e conforto térmico. Um aparelho de baixo consumo com Classificação A de Energia (Selo Procel) nas capacidades de 9.000 a 22.000 BTU/h e funções que facilitam sua operação e o dia a dia



#### Baixo Consumo de Energia

Classificação A de Energia (Selo Procel) nas capacidades de 9.000 a 22.000 BTU/h. \*Exceto na capacidade 22.000 BTU/h ciclo Quente/Frio



#### Condensadora AirVolution

A revolução em condensadoras de alta performance com motor de duas velocidades




#### Serpentina em cobre

Maior durabilidade e eficiência

Onde Comprar

## Especificações



**12.000**  
Capacidade  
(BTU/h)

**220**  
Voltagem (V)

**Frio**  
Ciclo

**A**  
Classificação  
Energética

### Especificações

#### Gerais

Evaporadora	42TFCA12S5
Condensadora	38TFCA12S5
Ciclo	Frio
Capacidade (BTU/h)	12.000
Tensão (V)	220
Vazão	600

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Compressor	Convencional
Fluido Refrigerante	R-410A
Potência Resfriamento (W)	1.086
Potência Aquecimento (W)	-
Classificação Energética	A
Peso Líquido (Kg) Evap/Cond	8,6 / 15,4
Dimensões Evaporadora (AxLxP) (cm)	28,5x80,5x20,5
Dimensões Condensadora (AxLxP) (cm)	55,8x38,6x45,5



## Manual

\* Fonte Euromonitor International Limited; Electrodomésticos para consumidores edição 2020, volume de produtor em unidades, dados de 2019.

\*\*As imagens postadas neste site são apenas ilustrativas, não necessariamente contendo todos os detalhes do produto final, os quais podem variar de modelo para modelo, e são passíveis, a qualquer momento, de modificação, exclusão e adição sem autorização prévia dos usuários. \*\* As tabelas técnicas podem sofrer atualização de informações sem aviso prévio.



### Assistência Técnica

Seu produto não está funcionando corretamente? Vamos te ajudar a resolver!

Mais informações



### Fale Conosco

Tem alguma dúvida sobre seu produto Midea? Nosso atendimento está aqui para ajudar!

Entre em Contato



### Perguntas Frequentes

Principais dúvidas sobre instalação, uso, cuidados necessários e reparos.

Encontre uma resposta

#### Produtos

Climatização  
Refrigeração  
Lavanderia  
Cozinha  
Portáteis  
Outros

#### Ajuda e Suporte

Assistência técnica autorizada  
Perguntas frequentes  
Fale conosco  
Registro de Produto  
Descarte e Reciclagem  
Recall Lava e Seca Acqua  
Política de Serviços de Instalação

#### Sobre a Midea


Conheça a Midea  
Loja Virtual  
Notícias  
Seja um Colaborador  
Seja um Revendedor  
Seja uma Assistência Técnica

Conecte-se conosco



*Midea*

*[Handwritten signature]*



~~14~~

Alfonso

*Handwritten mark*


# AL ALIDADE RES.

mercado brasileiro de eletroeletrônicos,  
ória de incessante inovação.  
sua história, com a multinacional chinesa  
n-Android TV e terceira maior fabricante  
ais do mundo.

TCL | ELITE SERIES AI

A TCL conta mundialmente com 8 fábricas para produção  
de condicionadores de ar, incluindo o Brasil como um dos  
grandes polos de produção.

Com uma capacidade produtiva de  
até **23.000.000**  
de unidades por ano.




SHENZHEN



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



TCL | ELITE SERIES AI

### Função Esterilização\*

Esteriliza e elimina em até 90%<sup>†</sup> bactérias e vírus, além de garantir a unidade livre de poeira e mofo.



PASSO 1  
Congelamento



PASSO 2  
Deseio



PASSO 3  
Secagem de alta temperatura



PASSO 4  
Esterilização a alta temperatura 55°C

## Refrigeração até 50% mais rápida

Alcança rapidamente a temperatura desejada. Excelente performance quando comparado a modelos convencionais.

\*Função exclusiva para o modelo Inverter do tipo quente e frio. †Eficácia de 93% contra bactéria do tipo staphylococcus albus.

ER  
IVA?

s A1 possuem  
performance, além  
de energia  
comparado

s onde  
utilização  
energia, limitando  
a 30, 50 ou 75%  
quando também

*Handwritten signature*

*Handwritten number 2*





AI CONTA  
OS BENEFÍCIOS  
LIMA IDEAL.

*Handwritten mark*

### Modo Eco

O modo ECO proporciona a temperatura desejada com maior economia de energia.



## CONVENCIONAL

### Não perturbe

Apaga o display indicador, garantindo maior conforto em situações de baixa luminosidade.

### Display Invisível

Display indicador funciona apenas com aparelho ligado, trazendo mais sofisticação e elegância ao design da unidade interna.

25.5




### Dormir

O modo dormir ajusta automaticamente a temperatura para tornar o ambiente mais confortável durante a noite.




### Auto Limpeza

Previne a formação de mofo e bactérias na unidade, secando a serpentina interna para melhor qualidade do ar.



### Alerta Limpa Filtro

Alerta o usuário para limpeza do filtro de ar, com o objetivo de garantir a pureza e a saúde do ar ambiente.



MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE  
1454  
FLS.  
CPL.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*