



LOTE 0002 - LOTE 02 - COTAS RESERVADAS PARA ME, EPP E MEI

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação 1	Valor Global
1°	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA ME	18.027.677/0001-89	Arrematante	58.688,01
20	FCAS & CIA LTDA	10.564.758/0001-06	Classificado	61.000,00
3°	ISAC MONTEIRO DOS SANTOS	10.815.666/0001-51	Classificado	68.681,00
4°	RN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.622.231/0001-16	Classificado	68.681,50
5°	BANDEIRA ATACAREJO LTDA	12.306.779/0001-57	Classificado	70.000,00
6°	COMERCIAL VIEIRA COSTA ATACADISTA LTDA	41.250.142/0001-94	Classificado	442.100,00

¹ Arrematante: Desclassificado, Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Onat		
Data	Apelido	Frase
08/02/2023 - 09:05:00	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dia! Iremos dar início a análise das propostas. Todas as informações serão lançadas no chat para acesso de todos os participantes. Fiquem online!
08/02/2023 - 09:05:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/02/2023 - 09:58:18	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PUBLICAÇÕES 20231901001SEMEB.PDF) em 08/02/2023 às 09:58.
08/02/2023 - 10:02:47	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/02/2023 - 10:02:48	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
08/02/2023 - 10:02:48	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
08/02/2023 - 10:02:48	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
08/02/2023 - 10:02:48	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/02/2023 - 10:04:05	Pregoeiro	Srs. Licitantes, iremos dar início a fase de lances, não deixem para o último minuto! Lembrando que será observado o MENOR PREÇO POR LOTE, conforme item 6.8 do edital.
08/02/2023 - 10:04:30	Pregoeiro	Conforme o item 6.7 do instrumento convocatório, propostas com valores superiores aos preços máximos estimados para a contratação, não serão adjudicadas.
08/02/2023 - 10:05:04	Pregoeiro	Faço um alerta para os proponentes que vão ofertar lances, no caso de apresentarem preço manifestamente inexequivel, sob pena de serem desclassificados.
08/02/2023 - 10:05:45	Pregoeiro	Todas as informações serão lançadas no chat para acesso de todos os participantes. Fiquem online!
08/02/2023 - 10:06:50	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 10:06:50	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/02/2023 - 10:11:28	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 10:14:22	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 274.500,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
08/02/2023 - 10:14:58	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 274.500,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 10:15:00	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 274,500,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 10:15:12	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 274.500,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 10:21:52	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 10:22:36	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 10:22:36	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/02/2023 - 10:26:29	Sistema	O lote 0002 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 10:30:37	Sistema	Para o lote 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 10:35:39.
08/02/2023 - 10:30:58	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 10.35.58.
08/02/2023 - 10:35:40	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0002 foi encerrada em 08/02/2023 às 10:35:39.
08/02/2023 - 10:35:40	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
08/02/2023 - 10:35:58	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 08/02/2023 às 10:35:58.
08/02/2023 - 10:35:58	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
08/02/2023 - 10:37:36	Sistema	O lote 0003 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 10:38:33	Sistema	O lote 0004 for aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 10:44:52	Sistema	Para o lote 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 10:49:54.

Pagina 90 de 124







		7,90
08/02/2023 - 10:44:52	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado R\$ 360.000,00, R\$ 361.000,00, R\$ 362.593,00
08/02/2023 - 10:45:51	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 10:45:51	Sistema	O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/02/2023 - 10:49:55	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0003 foi encerrada em 08/02/2023 ás 10:49:54.
08/02/2023 - 10:49:55	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
08/02/2023 - 10:50:07	Sistema	O lote 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 10:53:37	Sistema	O lote 0004 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 11:00:52	Sistema	O lote 0005 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 11:02:06	Sistema	Para o lote 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% supenores áquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 11.07.08.
08/02/2023 - 11:02:06	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado. R\$ 98.600,00, R\$ 98.700,00
08/02/2023 - 11:05:05	Sistema	Para o lote 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 11:10:06.
08/02/2023 - 11:05:09	Sistema	O lote 0006 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 11:07:08	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0004 foi encerrada em 08/02/2023 às 11:07:08.
08/02/2023 - 11:07:08	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
08/02/2023 - 11:10:07	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0005 foi encerrada em 08/02/2023 às 11:10:06.
08/02/2023 - 11:10:07	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
08/02/2023 - 11:10:38	Sistema	O lote 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 11:10:38	Sistema	O lote 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/02/2023 - 11:12:38	Sistema	O lote 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 11:12:47	Sistema	Para o lote 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 11:17:47.
08/02/2023 - 11:13:17	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 57.400,00 para o lote 0007 pelo fomecedor responsável pelo seu registro.
08/02/2023 - 11:14:11	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 57,400,00 para o lote 0007 foi aprovado pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 11:14:38	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 60.078,72 para o lote 0007 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
08/02/2023 - 11:16:21	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 60.078,72 para o lote 0007 foi aprovado pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 11:17:12	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 75.000,00 para o lote 0007 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
08/02/2023 - 11:17:47	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0006 foi encerrada em 08/02/2023 às 11:17:47.
08/02/2023 - 11:17:47	Sistema	O lote 0006 foi encerrado.
08/02/2023 - 11:18:02	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 75,000,00 para o lote 0007 foi aprovado pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 11:18:19	Sistema	O lote 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 11:18:19	Sistema	O lote 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/02/2023 - 11:23:22	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 18.000,00 para o lote 0007 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
08/02/2023 - 11:23:55	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 18.000,00 para o lote 0007 foi aprovado pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 11:25:38	Sistema	O lote 0007 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 11:27:38	Sistema	O lote 0008 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 11:33:20	Sistema	O lote 0009 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 11:33:29	Sistema	Para o lote 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% supenores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 11.38.30.
08/02/2023 - 11:33:29	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado. R\$ 11.900,00, R\$ 11.950,00. R\$ 11.990,00
08/02/2023 - 11:34:16	Sistema	Para o lote 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 11:39:16.
08/02/2023 - 11:34:16	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 49.000,00, R\$ 49.500,00, R\$ 49.900,00
08/02/2023 - 11:38:30	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0008 foi encerrada em 08/02/2023 às 11:38:30.
08/02/2023 - 11:38:30	Sistema	O lote 0008 foi encerrado.
08/02/2023 - 11:39:18	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0007 foi encerrada em 08/02/2023 às 11:39:16.
08/02/2023 - 11:39:18	Sistema	O lote 0007 foi encerrado.
08/02/2023 - 11:40:57	Sistema	Para o lote 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% supenores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 11:45:59.
08/02/2023 - 11:42:20	Sistema	O lote 0010 for aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 11:42:33	Sistema	O lote 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 11:42:33	Sistema	O lote 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/02/2023 - 11:45:59	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0009 foi encerrada em 08/02/2023 às 11:45:59.
08/02/2023 - 11:45:59	Sistema	O lote 0009 foi encerrado.







		2
08/02/2023 - 11:47:31	Sistema	O lote 0012 for aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 11:56:47	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 79.200,00 para o lote 0010 pelo fornecedor responsável pelo
08/02/2023 - 11:57:20	Sistema	seu registro. O lote 0010 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 11:57:35	Sistema	O lote 0011 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 12:02:27	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade hoje, às 13:30. Atenciosamente.
08/02/2023 - 12:02:34	Sistema	O lote 0012 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 12:02:38	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.
08/02/2023 - 12:04:01	Sistema	Para o lote 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 12:09:02.
08/02/2023 - 12:06:16	Sistema	Para o lote 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores áquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 12:11:16.
08/02/2023 - 12:08:56	Sistema	Para o lote 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 12:13.56.
08/02/2023 - 12:09:02	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0011 foi encerrada em 08/02/2023 às 12:09:02.
08/02/2023 - 12:09:02	Sistema	O lote 0011 foi encerrado.
08/02/2023 - 12:11:17	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0010 foi encerrada em 08/02/2023 às 12:11:16.
08/02/2023 - 12:11:17	Sistema	O lote 0010 foi encerrado.
08/02/2023 - 12:13:56	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0012 foi encerrada em 08/02/2023 às 12:13:56.
08/02/2023 - 12:13:56	Sistema	O lote 0012 foi encerrado.
08/02/2023 - 13:32:13	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tardel Em instantes estarernos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
08/02/2023 - 13:32:49	Sistema	O lote 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 13:32:49	Sistema	O lote 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/02/2023 - 13:37:09	Sistema	O lote 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
08/02/2023 - 13:47:50	Sistema	O lote 0013 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 13:52:11	Sistema	O lote 0014 entrou em tempo aleatório.
08/02/2023 - 13:53:52	Sistema	Para o lote 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 13:58:54.
08/02/2023 - 13:56:23	Sistema	Para o lote 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 08/02/2023 às 14:01.23.
08/02/2023 - 13:56:23	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado. R\$ 10.000,00, R\$ 10.200,00, R\$ 11.800,00
08/02/2023 - 13:58:56	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0013 foi encerrada em 08/02/2023 às 13:58:54.
08/02/2023 - 13:58:56	Sistema	O lote 0013 foi encerrado.
08/02/2023 - 14:01:24	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0014 foi encerrada em 08/02/2023 às 14:01:23.
08/02/2023 - 14:01:24	Sistema	O lote 0014 foi encerrado.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA ME - EPP/SS com lance de R\$ 234,821,43.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA ME - EPP/SS com lance de R\$ 58.688,01.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 299.900,00.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME com lance de R\$ 74.000,00.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME com lance de R\$ 229.800,00.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0006 teve como arrematante POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME com lance de R\$ 55,000,00.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0007 teve como arrematante POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME com lance de R\$ 37.950,00.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0008 teve como arrematante POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME com lance de R\$ 9.990,00.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0009 teve como arrematante POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME com lance de R\$ 249.990,00.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0010 teve como arrematante POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME com lance de R\$ 64.990,00.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0011 teve como arrematante POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME com lance de R\$ 604.950,00.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0012 teve como arrematante POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME com lance de R\$ 149.890,00.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0013 teve como arrematante FRUTABOA LTDA - ME com lance de R\$ 29.744,00.
08/02/2023 - 14:06:19	Sistema	O lote 0014 teve como arrematante FRUTABOA LTDA - ME com lance de R\$ 7.436,00.
08/02/2023 - 15:11:49	Pregoeiro	Estamos analisando mínuciosamente os documentos de habilitação apresentados pela empresa amematante. Fiquem online!
08/02/2023 - 17:33:57	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 09.01.2023, às 14:00. Atenciosamente.







WAL DE LIMO

		12-
09/02/2023 - 14:04:58	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
09/02/2023 - 14:08:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 13/02/2023.
09/02/2023 - 14:08:57	Pregoeiro	Conforme Art. 43, "PAR" 3o da Lei nº 8.666/93, na qual é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. Diante da fundamentação acima, solicitamos esclarecimentos acerca da veracidade dos atestados apresentados, podendo apresentar para tanto, notas fiscais e contrátos dos respectivos atestados apresentados e seus respectivos valores.
09/02/2023 - 14:17:34	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 09/02/2023.
09/02/2023 - 14:17:34	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 09/02/2023.
09/02/2023 - 14:17:34	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 09/02/2023.
09/02/2023 - 14:17:34	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envic é até às 16:20 do dia 09/02/2023.
09/02/2023 - 14:17:34	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0006. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 09/02/2023.
09/02/2023 - 14:17:34	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 09/02/2023.
09/02/2023 - 14:17:34	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 09/02/2023.
09/02/2023 - 14:17:34	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0009. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 09/02/2023.
09/02/2023 - 14:17:34	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 09/02/2023.
09/02/2023 - 14:17:59	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0011. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 09/02/2023.
09/02/2023 - 14:17:59	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0012. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 09/02/2023.
09/02/2023 - 14:18:24	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
09/02/2023 - 14:26:44	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 - 14:28:13	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 - 14:38:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0013. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 13/02/2023.
09/02/2023 - 14:39:00	Pregoeiro	Conforme Art. 43, "PAR" 3o da Lei nº 8.666/93, na qual é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. Diante da fundamentação acima, solicitamos esclarecimentos acerca da veracidade dos atestados apresentados, podendo apresentar para tanto, notas fiscais e contratos dos respectivos atestados apresentados e seus respectivos valores.
09/02/2023 - 15:05:15	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem online!
09/02/2023 - 15:51:20	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 15:51:32	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 16:07:47	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 - 16:08:39	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 - 16:09:31	Sistema	O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.
09/02/2023 - 16:09:43	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0006.
09/02/2023 - 16:10:25	Sistema	O lote 0007 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 - 16:10:47	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0007.
09/02/2023 - 16:11:33	Sistema	O lote 0008 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 - 16:12:22	Sistema	O lote 0009 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 - 16:13:14	Sistema	O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 - 16:13:48	Sistema	O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 ~ 16:14:12	Sistema	O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 - 16:21:12	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem onlinel
09/02/2023 - 16:27:03	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 16:27:03	Sistema	O valor vencedor para o lote 0004 foi alterado para R\$ 73.994,20 para corresponder a proposta readequada.
09/02/2023 - 16:30:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 16:30.26	Sistema	O valor vencedor para o lote 0005 foi alterado para R\$ 220.012,23 para corresponder a proposta readequada.
09/02/2023 - 16:32:35	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 16:32:35	Sistema	O valor vencedor para o lote 0006 foi alterado para R\$ 54.995,88 para corresponder a proposta readequada.
09/02/2023 - 16:34:41	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 16:34:41	Sistema	O valor vencedor para o lote 0007 foi alterado para R\$ 37.947,29 para corresponder a proposta readequada.
09/02/2023 - 16:36:01	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Pregoeiro.
		Pagina 93 de 124











SHICIPAL DE



09/02/2023 - 16:36:01	Sistema	O valor vencedor para o lote 0008 foi alterado para R\$ 9.475,16 para corresponder a proposta readequada.
09/02/2023 - 16:38:19	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0009 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 16:38:19	Sistema	O valor vencedor para o lote 0009 foi alterado para R\$ 249.945,04 para corresponder a proposta readequada.
09/02/2023 - 16:39:52	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 16:39:52	Sistema	O valor vencedor para o lote 0010 foi alterado para R\$ 62.475,13 para corresponder a proposta readequada.
09/02/2023 - 16:44:29	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 16:44:29	Sistema	Motivo: Conforme edital a proposta readequada não poderá conter valores unitários e totais superiores ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo o licitante readequar o valor do(s) item(ns) aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o processo licitatório do qual este Edital é parte integrante.
09/02/2023 - 16:44:50	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0011 foi definida pelo pregoeiro para 09/02/2023 às 18.45.
09/02/2023 - 16:45:10	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 16:45:10	Sistema	Motivo: Conforme edital a proposta readequada não poderá conter valores unitários e totais superiores ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo o licitante readequar o valor do(s) item(ns) aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o processo licitatório do qual este Edital é parte integrante.
09/02/2023 - 16:45:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0012 foi definida pelo pregoeiro para 09/02/2023 às 18:45.
09/02/2023 - 16:45:33	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bern como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
09/02/2023 - 17:04:03	Sistema	O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 - 17:04:32	Sistema	O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
09/02/2023 - 17:07:17	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem online!
09/02/2023 - 17:08:30	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 17:08:30	Sistema	O valor vencedor para o lote 0011 foi alterado para R\$ 566.723,04 para corresponder a proposta readequada.
09/02/2023 - 17:09:25	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro.
09/02/2023 - 17:09:25	Sistema	O valor vencedor para o lote 0012 foi alterado para R\$ 141.680,76 para corresponder a proposta readequada.
09/02/2023 - 17:14:09	Pregoeiro	ATENÇÃO - Srs. Amematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis após venficaçãos osbre o atendimento às especificações constantes do Edital, assim as empresas classificados os LOTES: 0004, 0005,0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9.9. e 9.9.1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 14 de FEVEREIRO de 2023. Local das entregas das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 14 Centro 14 Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
09/02/2023 - 17:23:40	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 10.02.2023, às 10:00. Atenciosamente.
10/02/2023 - 10:16:46	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dia! Em instantes estaremos dando continuidade ao certame, Figuem online!
10/02/2023 - 10:17:05	Sistema	A diligência do lote 0013 foi anexada ao processo.
10/02/2023 - 10:20:09	Pregoeiro	Pedimos desculpas pelo atraso, tendo em vista um imprevisto na Prefeitura licitante.
10/02/2023 - 10:36:25	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o lote 0013.
10/02/2023 - 10:36:25	Sistema	Motivo: Tendo em vista o devido cumprimento da diligência ora solicitada, os documentos serão minuciosamente analisados.
10/02/2023 - 10:59:08	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0013. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 10:59:08	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0014. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 10/02/2023.
10/02/2023 - 10:59:36	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
10/02/2023 - 11:22:04	Sistema	O lote 0013 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
10/02/2023 - 11:25:16	Sistema	O lote 0014 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
10/02/2023 - 11:35:42	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
10/02/2023 - 12.00:40	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade hoje, às 13:30. Atenciosamente.
10/02/2023 - 12:01:14	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.
10/02/2023 - 13:38:41	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tardel Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
10/02/2023 - 13:45:19	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa FRUTABOA LTDA - ME deverá encaminhar proposta reajustada para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme item 9.8 do instrumento convocatório, para a devida análise.
10/02/2023 - 14:33:32	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem online!
10/02/2023 - 15:31:21	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0013 foi aprovada pelo Pregoeiro.
10/02/2023 - 15:32:54	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0014 foi aprovada pelo Pregoeiro.
		Pagina 84 da 104









		(0)
10/02/2023 - 15:35:40	Pregoeiro	ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase da lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) días úteis após verificação sobre o atendimento às especificações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0013, 0014, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9.9. e 9.9.1 do edital e item 9 do Temo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 15 de FEVEREIRO de 2023. Local das entregas das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 14 Centro 14 Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
10/02/2023 - 16:56:38	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 14.02.2023, às 10:00. Atenciosamente.
10/02/2023 - 16:56:47	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.
13/02/2023 - 14:01:52	Sistema	A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
13/02/2023 - 14:04:17	F. JBR DISTRIBUIDORA	Documentação Lote 0003: BOA TARDE SR, PREGOEIRO CONFORME SOLICITADO SEGUE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO E NOTAS REFERENTE AO ATESTADO "DESDE JA AGRADECEMOS ATENÇÃO.
14/02/2023 - 10:01:44	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dial Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
14/02/2023 - 10:02:32	Pregoeiro	Tendo em vista o devido cumprimento da diligência ora solicitada, os documentos serão minuciosamente analisados.
14/02/2023 - 11:09:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2023 às 13.10.
14/02/2023 - 11:09:41	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
14/02/2023 - 12:00:12	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade hoje, às 13:30. Atenciosamente.
14/02/2023 - 12:00:17	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.
14/02/2023 - 13:39:47	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tardel Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
14/02/2023 - 13:47:04	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 14/02/2023 às 15:47,
14/02/2023 - 13:47:17	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
14/02/2023 - 14:09:45	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
14/02/2023 - 14:10:35	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
14/02/2023 - 14:56:34	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem onlinel
14/02/2023 - 15:02:05	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
14/02/2023 - 15:02:05	Sistema	O valor vencedor para o lote 0003 foi alterado para R\$ 299.889,52 para corresponder a proposta readequada.
14/02/2023 - 15:03:37	Pregoeiro	ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis após venficação sobre o atendimento ás específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: C003 deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9.9. e 9.9.1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 17 de FEVEREIRO de 2023. Local das entregas das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
14/02/2023 - 17:09:22	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 16.02.2023, às 10:00. Atenciosamente.
16/02/2023 - 10:10:43	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dial Tendo em vista que este Pregoeiro não recebeu o parecer técnico da análise das amostras emilido pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Limoeiro do Norte através de assembleia ordinária, conforme item 9.3 do Termo de Referência, este Pregoeiro suspende a presente sessão para darmos continuidade dia 23.02.2023, às 10:00. Atenciosamente!
23/02/2023 - 10:18:25	Pregoeiro	Srs, Licitantes, bom dia! Tendo em vista que este Pregoeiro não recebeu o parecer técnico da análise das amostras emitido pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Limoeiro do Norte através de assembleia ordinária, conforme item 9.3 do Termo de Referência, este Pregoeiro suspende a presente sessão para darmos continuidade dia 27,02,2023, às 10:00. Atendosamente!
27/02/2023 - 09:17:56	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (01 - PARECER TÉCNICO - SEMEB - CAE - 24022023.PDF) em 27/02/2023 às 09:17.
27/02/2023 - 10:03:19	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dia! Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
27/02/2023 - 10:05:46	Pregoeiro	Conforme o parecer técnico da análise das amostras emitida pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Limoeiro do Norte, anexo aos autos do processo para acesso de todos os participantes, as amostras dos LOTES: 013 e 014, foram APROVADAS, e as amostras do LOTE. 003, foram REPROVADAS.
27/02/2023 - 10:08:13	Sistema	O fornecedor POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
27/02/2023 - 10:08:13	Sistema	Motivo: A empresa POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha lécnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
27/02/2023 - 10:08:13	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ $75.000,00$.
27/02/2023 - 10:09:00	Sistema	O fornecedor POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0005 pelo pregoeiro.









SHICKAL DE LIM



portul de COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/10/2023 às 08:47:51.

Código verificador. 700E71

27/02/2023 - 10:09:00	Sistema	Motivo: A empresa POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referencia (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/nabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
27/02/2023 - 10:09:00	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 231.000,00.
27/02/2023 - 10:09:31	Sistema	O fornecedor POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0006 pelo pregoeiro.
27/02/2023 - 10:09:31	Sistema	Motivo. A empresa POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, taudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
27/02/2023 - 10:09:31	Sistema	O lote 0006 tem como novo arrematante ISAC MONTEIRO DOS SANTOS com lance de R\$ 56.950,00.
27/02/2023 - 10:10:01	Sistema	O fornecedor POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0007 pelo pregoeiro.
27/02/2023 - 10:10:01	Sistema	Motivo: A empresa POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
27/02/2023 - 10:10:01	Sistema	O lote 0007 tem como novo arrematante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 39.000,00.
27/02/2023 - 10:10:28	Sistema	O fornecedor POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0008 pelo pregoeiro.
27/02/2023 - 10:10:28	Sistema	Motivo: A empresa POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/nabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
27/02/2023 - 10:10:28	Sistema	O lote 0008 tem como novo arrematante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 10.500,00.
27/02/2023 - 10:10:55	Sistema	O fornecedor POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0009 pelo pregoeiro.
27/02/2023 - 10:10:55	Sistema	Motivo: A empresa POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
27/02/2023 - 10:10:55	Sistema	O lote 0009 tem como novo arrematante FCAS & CIA LTDA com lance de R\$ 265.000,00.
27/02/2023 - 10:11:25	Sistema	O fornecedor POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0010 pelo pregoeiro.
27/02/2023 - 10:11:25	Sistema	Motivo: A empresa POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/nabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
27/02/2023 - 10:11:25	Sistema	O lote 0010 tem como novo arrematante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 67.000,00.
27/02/2023 - 10:12:30	Sistema	O fornecedor POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0011 pelo pregoeiro.
27/02/2023 - 10:12:30	Sistema	Motivo: A empresa POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo fisico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
27/02/2023 - 10:12:30	Sistema	O lote 0011 tem como novo arrematante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 608.000,00.
27/02/2023 - 10:13:15	Sistema	O fornecedor POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0012 pelo pregoeiro.
27/02/2023 - 10:13:15	Sistema	Motivo: A empresa POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha têcnica assinada por responsável têcnica, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
27/02/2023 - 10:13:15	Sistema	O lote 0012 tem como novo arrematante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 150.000,00.
27/02/2023 - 10:14:49	Sistema	O fornecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
27/02/2023 - 10:14:49	Sistema	Motivo. A empresa JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico), dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
		Pagina 95 de 124









SHICRAL DE UNO

27/02/2023 - 10:14:49	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA como lance de R\$ 308.000,00.
27/02/2023 - 10:21:32	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 27/02/2023 às 12:25.
27/02/2023 - 10:23:13	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004, O prazo de envío é até às 12:25 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 10:23:13	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 10:23:13	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 10:23:13	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 10:23:13	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 10:23:48	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0011. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 10:23:48	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0012. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 10:24:14	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
27/02/2023 - 10:49:37	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/02/2023 - 11:35:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0006 foi definida pelo pregoeiro para 27/02/2023 às 13:40.
27/02/2023 - 12:09:21	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0009 foi definida pelo pregoeiro para 27/02/2023 às 14:10.
27/02/2023 - 12:09:33	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail. licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
27/02/2023 - 12:09:55	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este Pregoeiro suspende a sessão para damos continuidade hoje, às 13:30. Atenciosamente.
27/02/2023 - 12:10:01	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.
27/02/2023 - 13:40:50	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tardel Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
27/02/2023 - 13:41:19	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem onlinel
27/02/2023 - 14:16:43	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envío é até às 16:17 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 14:16:43	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 14:16:43	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0006. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 14:16:43	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 14:16:43	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 6008. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 14:16:43	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0009. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 14:16:43	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envío é até ás 16:17 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 14:17:15	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0011. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 14:17:15	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0012. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 14:17:29	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
27/02/2023 - 14:29:22	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
27/02/2023 - 14:29:44	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0004.
27/02/2023 - 14:31:04	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.
27/02/2023 - 14:31:13	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0005.
27/02/2023 - 14:40:02	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0004.
27/02/2023 - 14:40:48	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0005.
27/02/2023 - 14:43:25	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
27/02/2023 - 14:43:25	Sistema	O valor vencedor para o lote 0003 foi alterado para R\$ 295.976,80 para corresponder a proposta
		readequada.
27/02/2023 - 14:44:16	Sistema	O lote 0007 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/02/2023 - 14:45:53	Sistema	O lote 0008 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/02/2023 - 14:46.58	Sistema	O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.
27/02/2023 - 14:47:23	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0010.
27/02/2023 - 14:48:30	Sistema	O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.

Pagina 97 de 124



LETHICIPAL DE LINA 3773 FLS.

CPL.



27/02/2023 - 14:49:21	Sistema	O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/02/2023 - 15:02:23	Pregoeiro	ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis após verificação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0003, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9.9. e 9.9.1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 02 de MARÇO de 2023. Local das entregas das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h ás 17:00h.
27/02/2023 - 16:29:43	Sistema	O formecedor ISAC MONTEIRO DOS SANTOS foi desclassificado para o lote 0006 pelo pregoeiro.
27/02/2023 - 16:29:43	Sistema	Motivo: Conforme itens 7.31. e 9.8.1, ambos do edital, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, acarretando desclassificação por não cumprimento do instrumento convocatório, aquele que não atender as exigências
27/02/2023 - 16:29:43	Sistema	O lote 0006 tem como novo arrematante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ $57,000,00$.
27/02/2023 - 16:31:11	Sistema	O fornecedor FCAS & CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0009 pelo pregoeiro.
27/02/2023 - 16:31:11	Sistema	Motivo: Conforme itens 7.31, e 9.8.1, ambos do edital, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, cacarretando desclassificação por não cumprimento do instrumento convocatório, aquele que não atender as exigências
27/02/2023 - 16:31:11	Sistema	O lote 0009 tem como novo arrematante ISAC MONTEIRO DOS SANTOS com lance de R\$ 266.200,00.
27/02/2023 - 16:33:10	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0006. O prazo de envio é até às 18:34 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 16:33:10	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0009. O prazo de envio é até às 18:34 do dia 27/02/2023.
27/02/2023 - 16:33:27	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
27/02/2023 - 17:00:35	Sistema	O lote 0009 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
27/02/2023 - 17:17:14	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 28.02.2023, às 10:00. Atenciosamente.
27/02/2023 - 17:17:22	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.
27/02/2023 - 17:45:04	Sistema	O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
28/02/2023 - 10:05:19	Pregoeiro	Srs. Licitantes, born dial Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Figuem online!
28/02/2023 - 10:07:48	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0009 foi aprovada pelo Pregoeiro.
28/02/2023 - 10:07:48	Sistema	O valor vencedor para o lote 0009 foi alterado para R\$ 266,192,32 para corresponder a proposta readequada.
28/02/2023 - 10:09:20	Pregoeiro	ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (très) días úteis após verificação sobre o atendimento às especificações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0009, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9.9. e 9.9.1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 03 de MARÇO de 2023. Local das entregas das amostras: Secretana de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07.00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
28/02/2023 - 10:14:40	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
28/02/2023 - 10:14:40	Sistema	Motivo: Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitários diferentes para o mesmo item de lotes diferentes (AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA RESERVADA.)
28/02/2023 - 10:17:29	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0005 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 ás 12:25.
28/02/2023 - 10:20:16	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
28/02/2023 - 10:20:16	Sistema	Motivo: Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitários diferentes para o mesmo item de lotes diferentes (AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA RESERVADA.)
28/02/2023 - 10:20:45	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0006 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 às 12:25.
28/02/2023 - 10:21:44	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
28/02/2023 - 10:21:44	Sistema	Motivo: Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitários diferentes para o mesmo item de lotes diferentes (AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA RESERVADA.)
28/02/2023 - 10:22:13	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0007 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 às 12:25.
28/02/2023 - 10:22:54	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
28/02/2023 - 10:22:54	Sistema	Motivo: Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitários diferentes para o mesmo item de lotes diferentes (AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA RESERVADA.)
28/02/2023 - 10:23:31	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0008 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 às 12:25.
28/02/2023 - 10:25:06	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
28/02/2023 - 10:25:06	Sistema	Motivo: Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitários diferentes para o mesmo item de lotes diferentes (AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA RESERVADA.)
28/02/2023 - 10:25:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0011 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 às 12:25.
28/02/2023 - 10:26:29	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
28/02/2023 - 10:26:29	Sistema	Motivo: Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitários diferentes para o mesmo item de lotes diferentes (AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA RESERVADA.)







A data him to de mono de proposal evaluacionada jalas a 104 0017 do celfinda colo progressi para 27/00/2007 Seltema A proposal evaluacidad evaluación para a lorse 2010 for registrad por Progress Mission Conforme, abilità y apposals antiencustro for popular governa para 27/00/2007 Proposition A coda him to de mon de proposal evaluación por de popular control para en la composition para el mission de lorse para el			
Apieson virus o entro de prosocia readecuado para o fota CO12 for defende pelo programor para 200000000000000000000000000000000000			· ALDE
Apieson virus o entro de prosocia readecuado para o fota CO12 for defende pelo programor para 200000000000000000000000000000000000			HICIPAL DE LIMO
Apieson virus o entro de prosocia readecuado para o fota CO12 for defende pelo programor para 200000000000000000000000000000000000			3 3770 m
8 1926. A proposale servicios para o timo 2015 de regulados pelo Proporero. A proposale servicios para o timo 2015 de regulados pelo Proporero. A proposale servicios para o timo 2015 de regulados pelo Proporero. A proposale servicios para o timo 2015 de regulados pelo Proporero. A proposale servicio de proposale servicios para o teles 2015 de regulados pelo Proporero. A proposale servicio de proposale servicio de proposale servicio para o teles 2015 de regulados para por para 2015 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013			(a)
8 1926. A proposale servicios para o timo 2015 de regulados pelo Proporero. A proposale servicios para o timo 2015 de regulados pelo Proporero. A proposale servicios para o timo 2015 de regulados pelo Proporero. A proposale servicios para o timo 2015 de regulados pelo Proporero. A proposale servicio de proposale servicios para o teles 2015 de regulados pelo Proporero. A proposale servicio de proposale servicio de proposale servicio para o teles 2015 de regulados para por para 2015 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013			TO CPL OF
Aproposite institutional envisional sensional parts of testing 100 for registration pricing and properties of the control of t	28/02/2023 - 10:27:12	Sistema	
membro lenn, diverginals entire o registration on position as or accommission per entire. A plas limited we make a present analysis again and the confidence of the definition per prepare per 26/02/2013 (1.12-2016). Program of the control of the	28/02/2023 - 10:28:07	Sistema	
Asia Inimia de namo de proposta resolequada para o lote 0010 foi definide pello progueno para 280000003 et 2720. 280000031 - 120 104 Praguero Praguero Sir, Licitates, considerando que este actual portante resolucada no asistema do portal de correspa públicas, bornosistema de para el filosocologicamismos para el filosocologicamism	28/02/2023 - 10:28:07	Sistema	
ATENÇÃO - A empresa coverán registar a propostar readequada no stalema de portar de compras públicas, borosporto de compras públicas, por compra	28/02/2023 - 10:28:38	Sistema	
Semicocción - 12 01.0 de Pregoriro Conscionation confidence de company de la company d	20102/2020 - 10.20.00	Olotoma	
Pregora suspervis a session para demos continuidade higs, 6 th 3.00. Annotosamente. Pregora suspervis a session para demos continuidade higs, 6 th 3.00. Annotosamente. Distances Olate 0005 recibide um nova proposta readequade para o lote 0005. Sessiones Olate 0005 recibide um nova proposta readequade para o lote 0005. Sessiones Olate 0005 recibide um nova proposta readequade para o lote 0005. Sessiones Olate 0005 recibide um nova proposta readequade para o lote 0005. Sessiones Olate 0005 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0005 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Sessiones Olate 0001 recibide um nova proposta readequade eu nin nova proposta. Sessiones Sessiones Sessiones Olate 0001 recibide eu nova proposta. Sessiones Olate 0001 recibide eu nova proposta. Sess	28/02/2023 - 10:29:06	Pregoeiro	bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento
Sistema O toto 6005 recebbu uma norup proposal medicapado para o toto 9005.	28/02/2023 - 12:01:04	Pregoeiro	
O formacador arresou um nova arquivo à proposta readequada para o lote 0005. Sistema O lote 000 receive um nova arquivo à proposta readequada para o lote 0005. Sistema O lote 000 receive um nova proposta readequada um nova arquivo. Disco 000 receive um nova proposta readequada um nova arquivo. Disco 000 receive um nova proposta readequada um nova arquivo. Disco 000 receive um nova proposta readequada um nova arquivo. Disco 000 receive um nova proposta readequada um nova arquivo. Disco 000 receive um nova proposta readequada um nova arquivo. Disco 001 receive um nova proposta readequada um nova arquivo. Disco 001 receive um nova proposta readequada um nova arquivo. Disco 001 receive um nova proposta readequada um nova arquivo. Disco 001 receive um nova proposta readequada um nova arquivo. Disco 001 receive um nova proposta readequada um nova arquivo receive despara se lote 0012. Sistema O formacedor anama alla RISISTREIDIOSE DES Essevicios III receive um nova proposta readequada su um nova arquivo receive al composta readequada um	28/02/2023 - 12:01:14	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.
O los 0000 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0007 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0007 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0007 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0007 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e volta e um nova arquivo. 100x 0017 recebou uma nova proposta readequada e um nova arquivo e uma nova proposta readequada e volta e uma nova proposta readequada e uma nova proposta readequada e uma nova proposta readequada e e uma nova proposta readequada e uma nova proposta readequada e readequada e uma nova proposta readequada e proposta readequada e uma nova proposta readequada e proposta rea	28/02/2023 - 12:08:33		\$200 S (\$0.00)
District Control			
O lote 5000 fracebox uma nova proposta readequada e um nova grayun. Setterna O lote 5000 fracebox uma nova proposta readequada e um nova grayun. 106 5000 fracebox uma nova proposta readequada e um nova grayun. 106 5000 fracebox uma nova proposta readequada e um nova grayun. 106 5000 forector uma nova proposta readequada e um nova grayun. 106 5000 forector uma nova proposta readequada e um nova grayun. 106 5000 forector uma nova proposta readequada e um nova grayun. 106 5000 forector uma nova proposta readequada e uma nova proposta readequada e uma nova grayun. 107 5000 forector uma nova grayun de proposta readequada para o lote 0012. 108 5000 forector uma nova grayun de proposta readequada para o lote 0012. 108 5000 forector uma nova grayun de proposta readequada para o lote 0012. 108 5000 forector uma nova grayun de proposta readequada para o lote 0012. 108 5000 forector uma nova grayun de proposta readequada para o lote 0012. 108 5000 forector uma nova grayun de proposta readequada para o lote 0014. 108 5000 forector uma nova grayun de proposta readequada para o lote 0015 forector que nova grayun de proposta readequada e nova grayun de proposta readequada e nova de proposta readequada para o lote 0015 for aprovada para forector proposta readequada e nova grayun de proposta readequada e nova grayun de proposta readequada e nova grayun de proposta readequada e nova de proposta de nova de proposta de nova de p	28/02/2023 - 12:09:56	Sistema	7.100 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
O late 0010 recobeu uma nova proposta readequade a um nova arquivo. 28002/2023 - 12.16 40 Satema O late 0011 recobeu uma nova proposta readequade a um nova arquivo. 28002/2023 - 12.16 52 Satema O late 0011 recobeu uma nova proposta readequade a um nova arquivo. 28002/2023 - 12.16 52 Satema O late 0011 recobeu uma nova proposta readequade a um nova arquivo. 28002/2023 - 12.16 52 Satema O recordina de la proposta readequade a um nova arquivo a proposta readequade para o late 0012. 28002/2023 - 13.44 35 Pregoero ATEN/AD A empresa JIR DISTRIBLIDORA E SERVIDOS LTDA devera recomminar a proposta reajusta com sus articles de certa/ples para o e-mail stances-glimoenodoronte e.g. pour v. conforme reasonatero com sus articles de certa/ples para o e-mail stances-glimoenodoronte e.g. pour v. conforme reasonatero com sus articles de certa/ples para o e-mail stances-glimoenodoronte e.g. pour v. conforme reasonatero com sus articles de certa/ples para o e-mail stances-glimoenodoronte e.g. pour v. conforme reasonatero com sus articles de certa/ples para o e-mail stances-glimoenodoronte e.g. pour v. conforme reasonatero com sus articles de certa/ples para o e-mail stances-glimoenodoronte e.g. pour v. conforme reasonate envirada para o late 0005 for alternative para propostas readequades e envirada para o late 0005 for alternative para propostas readequades e envirada para o late 0005 for alternative para se propostas readequades. 28002/2023 - 16.20 25 Sistema A proposta readequade envirada para e late 0004 for alternative para PA 1986 66 para corresponder a proposta readequada. Aproposta readequada envirada para o late 0007 for alternative para para proposta readequada. Aproposta readequada envirada para o late 0007 for alternative para para proposta readequada. Aproposta readequada envirada para o late 0007 for alternative para para para porta proposta readequada. Aproposta readequada envirada para o late 0007 for alternative para porta proposta readequada. Aproposta readequada envirada para o late 0007 for alt	28/02/2023 - 12:11:51	Sistema	
Olite 5011 recobiou uma nova proposta readequada a um novo arquivo. Olite 5012 recobiou uma nova proposta readequada a um novo arquivo. Olite 5012 recobiou uma nova proposta readequada a um novo arquivo. 2802/2023 - 13.31.37 Pregoero Sr. Liotatres. bos tende Em instances estaremos dando continuidade ao certamo. Figuem ontinel 2802/2023 - 13.44.35 Pregoero ATEN/AO - A empresa JRR ISSIFIEILUDORA E SERVICOS LTDA devere examinirar a proposta readequada continuidade ao certamo. Figuem ontinel 2802/2023 - 14.55.13 Pregoero Empresa de la continuidade ao certamo. Figuem ontinel 2802/2023 - 15.52.29 Sistema Proposta readequada enviada para o lote 5005 foi abrorado para readequadas solicitadas e envietas. Pregoero estaremos enviados enviadas para o lote 5005 foi abrorado para RE 22.56.74 de para corresponder a proposta readequada enviada para o lote 5005 foi abrorado para RE 22.56.74 de para corresponder a proposta readequada. 2802/2023 - 15.25.25 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 5005 foi abrorado para RE 22.56.74 de para corresponder a proposta readequada. 2802/2023 - 15.25.25 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 5005 foi abrorado para RE 22.56.74 de para corresponder a proposta readequada. 2802/2023 - 15.25.25 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 5005 foi abrorado para RE 22.56.74 de para corresponder a proposta readequada. 2802/2023 - 15.25.25 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 5005 foi aprovada pelo Pregoerro. 2802/2023 - 15.25.25 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 5005 foi aprovada pelo Pregoerro. 2802/2023 - 15.25.25 Sistema O valor vencedor para o lote 5005 foi abrorado para RE 58.41.05 para corresponder a proposta readequada. 2802/2023 - 15.24.28 Sistema O valor vencedor para o lote 5005 foi abrorado para RE 58.41.05 para corresponder a proposta readequada. 2802/2023 - 15.24.28 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 5005 foi aprovada pelo Pregoerro. 2802/2023 - 15.24.25 Sistema A proposta readequada enviada para o lote	28/02/2023 - 12:12:47	Sistema	30 000
O lote 6012 receibeu uma nove proposta readequada. O formicopor amenou um novo anquivo à proposta readequada para o lote 6012. Statema O formicopor amenou um novo anquivo à proposta readequada para o lote 6012. SERUZZIZZI - 133:437 Pregoeiro ATENÇÃO - A empresa JIRR (ISTRIBUIDOR A E SERVICOS L'TOA devent encarriniva aproposta readequada consultativa de no centrare. Fiquem onlinei ATENÇÃO - A empresa JIRR (ISTRIBUIDOR A E SERVICOS L'TOA devent encarriniva aproposta readequada consultativa confidence que vivo common readerante readerante consultativa de nome	28/02/2023 - 12:17:02	Sistema	Angeles of the Control of the Contro
2802/2023 - 12.16 5/2 Sistems O formecedor sneuou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0012. 2802/2023 - 13.44 35 Pragoero Sri. Licitarite, bos latefile Em instantes estatemos dando confinuidade ao certame. Fiquem orifinel ATENÇÃO - A empresa a prisolação e antigativo a comission de confinuidade ao certame. Fiquem orifinel ATENÇÃO - A empresa a prisolação e antigativo e em al filoloxos \$1.00 dever em emarrimêma a proposta readequada com suas devidas correções para o em al filoloxos \$1.00 dever em emarrimêma a proposta readequada com suas devidas correções para o em al filoloxos \$1.00 deve em emarrimêma a proposta readequada com suas devidas correções para o em al filoloxos \$1.00 deve em emarrimêma a proposta readequada com compositor per em emarrimêma para o em emarrimêma para devida com compositor per em emarrimêma em emarrimêma para devida com compositor per em emarcimema para o lote 0005 foi altrando para RS 228.674 68 para corresponder a proposta readequada em emada para o lote 0005 foi altrando para RS 228.674 68 para corresponder a proposta readequada. 28002/2023 - 15.22 25 Sistema A proposta readequada em vadas para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoero. 28002/2023 - 15.30.00 Sistema A proposta readequada em vada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoero. 28002/2023 - 15.34.28 Sistema A proposta readequada em vada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoero. 28002/2023 - 15.34.28 Sistema A proposta readequada em vada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoero. 28002/2023 - 15.34.28 Sistema A proposta readequada em vada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoero. 28002/2023 - 15.34.28 Sistema A proposta readequada em vada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoero. 28002/2023 - 15.34.21 Sistema A proposta readequada em vada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoero. 28002/2023 - 15.34.21 Sistema A proposta readequada em vada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoero. 28002/2023 - 15.44.11 Sistema A proposta readequada em vada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoero. 28	28/02/2023 - 12:17:58	Sistema	
28/02/2023 - 13:31:37 Pregoeiro Srs. Liolantes, boa tardel Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem orifine! ATENÇÃO - A empresa JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTOA deverá encammar a proposta regulara com ausa devida completo para o email loctaconegimente proposta regulara com ausa devida completo para o email loctaconegimente proposta regulara com ausa devida completo para o email loctaconegimente control c	28/02/2023 - 12:18:40	Sistema	
ATENÇÃO. A empresa IIRA DISTRIBUSIDORA E SERVICOS LTDA deverá encaminhar a proposta registria com suas redividas correctos para o en-mail biotacoses glimanorio concertos que yet y controlme instrumento concuentos para a preciação o análisa. 28002/023 - 15 - 22 29 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi alterado para RE 22.5.07 48 para corresponder a proposta readequadas e enviadas. En quem oritme para o lote 0005 foi alterado para RE 22.5.07 48 para corresponder a proposta readequada enviada para o lote 0005 foi alterado para RE 22.5.07 48 para corresponder a proposta readequada enviada para o lote 0006 foi alterado para RE 22.5.07 48 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi alterado para RE 23.5.07 48 para corresponder a proposta readequada enviada para o lote 0006 foi alterado para RE 23.5.07 48 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi alterado para RE 24.5.06 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi alterado para RE 5.6.4 foi 69 para corresponder a proposta readequada. 28002/0223 - 15.34.28 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi alterado para RE 5.6.4 foi 69 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi alterado para De Proposto. 28002/0223 - 15.34.28 Sistema O valor vencedor para e lote 0006 foi alterado para RE 5.6.4 foi 69 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi alterado para De Proposto. 28002/0223 - 15.40 Sistema O valor vencedor para e lote 0006 foi alterado para RE 5.6.0 foi para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi alterado para De Proposto. 28002/0223 - 15.40 Sistema O valor vencedor para o lote 0007 foi alterado para RE 5.0.000 Spara corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi alterado para RE 5.0.000 Spara	28/02/2023 - 12:18:52	Sistema	97 80 75 127
com suiss devides correct/des para o e-mail inclances @filmenerchomer.cc.gov.kr y. conforme instrumento convocation para a generalizad e antilista. 2880/20023 - 14 c 2 2 9 Sistema Proposta readequada e valuada para o lote 0005 fo a provinda pelo Progoero. 2800/20023 - 15 c 2 2 9 Sistema O valori vencedor para o lote 0005 foi alterado para RE 25 c 5/1 4 8 para corresponder a proposta readequada. 2800/20023 - 15 c 2 5 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovinda pelo Pregoero. 2800/20023 - 15 c 2 5 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovinda pelo Pregoero. 2800/20023 - 15 c 2 5 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovinda pelo Pregoero. 2800/20023 - 15 c 3 0 6 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi alterado para RE 2 c 3 9 5 para corresponder a proposta readequada. 2800/20023 - 15 c 3 0 6 Sistema O valori vencedor para o lote 0006 foi alterado para RE 5 6.4 10 6 para corresponder a proposta readequada. 2800/20023 - 15 c 3 0 6 Sistema O valori vencedor para o lote 0006 foi alterado para RE 5 6.4 10 6 para corresponder a proposta readequada. 2800/20023 - 15 c 3 0 6 Sistema O valori vencedor para o lote 0006 foi alterado para RE 5 6.4 10 6 para corresponder a proposta readequada. 2800/20023 - 15 c 3 0 6 Sistema O valori vencedor para o lote 0007 foi alterado para RE 5 0 0 7 0 6 para corresponder a proposta readequada. 2800/20023 - 15 c 3 0 6 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi alterado para RE 5 0 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 7 0 7 0 7	28/02/2023 - 13:31:37	Pregoeiro	\$2000000000000000000000000000000000000
envisadas, Fiquem online! A proposta readequada envisada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/07/2023 - 15/22/29 Sistema O valor vencedor para o lote 0005 foi alterado para R\$ 225.674 68 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada envisada para o lote 0004 foi alterado para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada envisada para o lote 0004 foi alterado para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada envisada para o lote 0005 foi alterado para R\$ 74,998.65 para corresponder a proposta readequada. 28/07/2023 - 15/30 / 60 Sistema A proposta readequada envisada para o lote 0006 foi alterada para corresponder a proposta readequada. 28/07/2023 - 15/34 / 28 Sistema O valor vencedor para o lote 0007 foi alterado para R\$ 68.41 / 69 para corresponder a proposta readequada. 28/07/2023 - 15/34 / 28 Sistema O valor vencedor para o lote 0007 foi alterado para R\$ 68.41 / 69 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada envisada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro. O valor vencedor para o lote 0007 foi alterado para R\$ 68.47 / 65 para corresponder a proposta readequada. 28/07/2023 - 15/34 / 61 Sistema O valor vencedor para o lote 0006 foi alterado para R\$ 68.67 / 05 para corresponder a proposta readequada. 28/07/2023 - 15/47 / 11 Sistema O valor vencedor para o lote 0006 foi alterado para R\$ 68.67 / 05 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada envisada para o lote 0006 foi alterado para R\$ 69.67 / 05 para corresponder a proposta readequada. 28/07/2023 - 15/47 / 11 Sistema A proposta readequada envisada para o lote 0015 foi alterado para R\$ 50.01 / 31 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada envisada para o lote 0016 foi alterado para R\$ 50.01 / 31 para corresponder a proposta readequada. 28/07/2023 - 15/40 / 31 Sistema A proposta readequada envisada para o lote 0016 foi alterado para R\$ 50.00 / 31 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada envisa	28/02/2023 - 13:44:35	Pregoeiro	com suas devidas correções para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento
O valor vencedor para o lote 0005 foi alterado para RS 225,674,68 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0004 foi alterado para RS 74,988,56 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoero. Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0005 foi alterado para RS 54,1989,56 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15,34.28 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoero. Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoero. 28/02/2023 - 15,38.16 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0008 foi alterado para RS 38.70.55 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0011 foi alterado para RS 30.00 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoero. O valor vencedor para centro para vence para vence para vence para vence para vence para vence para	28/02/2023 - 14:53:13	Pregoeiro	
readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 16:25:25 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:30:06 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:30:06 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:30:26 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:38:16 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:38:16 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:38:16 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:38:16 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:49:11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro. O valor vencedor para o lote 0007 foi alterado para RS 9.870 do para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. O valor vencedor para o lote 0011 foi alterado para RS 9.070 do para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:49:03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. O valor vencedor para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:54:11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:54:11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi elefinda pelo Pregoeiro enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro enviada para o lote 00	28/02/2023 - 15:22:29	Sistema	
28/02/2023 - 15.25.25 Sistema O valor vencedor para o lote 0004 foi alterado para RS 74.998,55 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi alterado para RS 74.998,55 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi alterado para RS 56.410,89 apara corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15.34.28 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi alterado para RS 36.410,89 apara corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15.38.16 Sistema O valor vencedor para o lote 0005 foi alterado para RS 38.726.65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi alterado para RS 38.726.65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi alterado para RS 9.870.65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi alterado para RS 9.870.65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi alterado para RS 9.870.65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi alterado para RS 9.670.65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi alterado para RS 9.670.65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi alterado para RS 9.670.65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi alterado para RS 9.670.65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejelidada pola Proposida. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejelidada pola Proposida enviada para o lote 0011 foi alterado para RS 10.60.01. Broposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejelidada pola Proposida enviada para o lote 0011 foi alterado para RS 10.60.01. Broposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejelidada pola Proposida enviada			readequada.
A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:34:28 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi alterado para RS 58.410.09 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15:34:28 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi alterado para RS 58.278.65 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15:34:28 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:38:16 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:47:41 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:47:41 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0017 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:47:40 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0017 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:49:03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:49:03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:49:03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:49:11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:44:11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro ensemble en ensemblem, divergência entre o registrado no potral e o encaminhado por e-mail. 28/02/2023 - 15:44:11 Pregoeiro A data limite de envo de proposta readequada no sistema do potral de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@imoerodoncte.ce.gov.br., conforme instrumento comovocatório. 28/02/2023 - 15:58:23 Pregoeiro A FENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (rés) dias úteis após verificaçãos cortes en entre del control de side de control d		Against an all the control of the co	
28002/2023 - 15:34 0.06 Sistema O valor vencedor para o lote 0006 foi alterado para R5 58.410,69 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi alterado para R5 38.726,65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi alterado para R5 38.726,65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi alterado para R5 38.726,65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi alterado para R5 38.726,65 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi alterado para R5 9.670.05 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi foi foi pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi			_
A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15.38 16 Sistema O valor vencedor para o lote 0007 foi alterado para RS 38.726.65 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15.38 16 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15.47.41 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15.47.41 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. O valor vencedor para o lote 0011 foi alterado para RS 50.070.05 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15.49.03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. O valor vencedor para o lote 0011 foi alterado para RS 500.013.12 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi alterado para RS 500.013.12 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi alterado para RS 125.003.28 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15.49.03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. Notivo Conforme edital a proposta readequada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. Notivo Conforme edital a proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 as 17.55. 28/02/2023 - 15.54.41 Pregoeiro A data minta de envio de proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 as 17.55. A pregoeiro A felo - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail. Isolacoes@illonecrodoroto ce gov.br. conforme instrumento convocatifon. A TENÇÃO - Ses. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de pregoeiro para 28/02/2023 as 17.34.04 Pregoeiro A TENÇÃO - Ses. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de pregoeiro de a foi mela para deste de lanceso		A STATE OF THE STA	20 4 50 24 5 (4 4 5 5 4 7 5 4 5 5 7 5 5 7 5 5 7 5 5 7 5 5 7 5 5 7 5 5 7 5 5 7 5 5 7 5
O valor vencedor para o lote 0007 foi alterado para R\$ 38.726,65 para corresponder a proposta readequada. 8/8/02/2023 - 15.38.16 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Pregoeiro. 8/8/02/2023 - 15.47.41 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi alterado para corresponder a proposta readequada. 8/8/02/2023 - 15.47.41 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. 8/8/02/2023 - 15.47.41 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. 8/8/02/2023 - 15.49.03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. 8/8/02/2023 - 15.49.03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. 8/8/02/2023 - 15.49.03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. 8/8/02/2023 - 15.49.11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi alterado para R\$ 125.003.28 para corresponder a proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. 8/8/02/2023 - 15.54.11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. 8/8/02/2023 - 15.54.25 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 as 17.55. 8/8/02/2023 - 15.54.25 Sistema A pregoeiro enviada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 as 17.55. 8/8/02/2023 - 15.54.24 Pregoeiro ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail. Ibidiacos@ilimeerodontec.e.gov.Lr. conforme intartumento convocatión. 8/8/02/2023 - 15.58.23 Pregoeiro ATENÇÃO - Srs. Arrematanies, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 103 (fél) diss úticis anos venficação sobre o atendimento às especificações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0004, 0005,00			
A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi alterado para R\$ 9,670,05 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15,47.41 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15,47.41 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15,49.03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15,49.03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15,49.03 Sistema O valor vencedor para o lote 0012 foi alterado para R\$ 125.003,28 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15,54.11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15,54.11 Sistema Motivo Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitános diferentes para o mesmo tem, divergência entre o registrado no potal e o enceninhado por e-mai. 28/02/2023 - 15,54.11 Pregoeiro A data limite de envis de proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 as 17,55.41 Pregoeiro A TENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail. licitacoes@filmoerodonorte.ce.gov.br.; conforme instrumento convocatório. 28/02/2023 - 15,58.23 Pregoeiro A TENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta pera guada para o lote official de pregos (goós fase de la races) deverán apresentar as amostras, no prazo de até 03 (fest) dias úteis após verificação sobre o alendamento des apocementes de su documentes de superiores. Conforme las no compresas para amostras: 03 de MARCO de 2023. Local das entregas das amostras: Socretara de Educação Sásica (SEMEB), estabelection a Ra Namanos Sarvas, o de até 03 (fest) dias úteis após verificação sobre o date dia documente de superior de sessão para darmos continuidade da do no contracte. En os seguintes horáros: da S7			
O valor vencedor para o lote 0008 foi alterado para R\$ 9.870.05 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro. O valor vencedor para o lote 0011 foi alterado para R\$ 9.00.013,12 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15:49.03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:49.03 Sistema O valor vencedor para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:54:11 Sistema O valor vencedor para o lote 0012 foi alterado para R\$ 125.003,28 para corresponder a proposta readequada enviada para o lote 0012 foi alterado para R\$ 125.003,28 para corresponder a proposta readequada readequada enviada para o lote 0010 foi rejettada pelo Pregoeiro. 28/02/2023 - 15:54:11 Sistema Motivo Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitários diferentes para o mesmo item, divergência entre o registrado no portal e o encaminhado por e-mail. 28/02/2023 - 15:54:25 Sistema A data limite de envio de proposta readequada na o jote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 as 17:55. 28/02/2023 - 15:54:41 Pregoeiro ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, benc como, encaminhar para o e-mail: licitacces@limeerodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. 28/02/2023 - 15:58:23 Pregoeiro ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes elassificados com a melhor proposta de preços (após fasa de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias útiva após verificação sobre o atendimento da especificações constantes do Edita, assimatos dos LOTES 0004, 0005, 0008, 0007, 0008, 001 s. 91, 000 edital elem 8 do Termo de Referência. Pazo antalia con su pazo de até 03 (três) dias útivas anostras para antaliam con de varão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias útivas anostras para antaliam con deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias útivas anostras pa			1900Aptic (1900Aptic (1900Apt 1900Apt
A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi alterado para RS 500.013.12 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15.49.03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi alterado para RS 500.013.12 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15.49.03 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. O valor vencedor para o lote 0012 foi alterado para RS 125.003.28 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15.54.11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. Motivo Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitános diferentes para o mesmo item, divergência entre o registrado no portal e o encaminhado por e-mail. 28/02/2023 - 15.54.25 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 as 17.55. 28/02/2023 - 15.54.41 Pregoeiro ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacces@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. 28/02/2023 - 15.58.23 Pregoeiro ATENÇÃO - Srs. Arremistantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de ate 03 (reis) dias úteis após venticação sobre o atendimento às específicações constantes de Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES. 0004, 0005,0006,0007,0008,0011,0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (reis) dias úteis após venticação sobre o datendimento às específicações constantes de Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES. 0004, 0005,0006,0007,0008,0011,0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (reis) dias úteis após venticação sobre o datendimento às específicações constantes de Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES. 0004, 0005,0006,0007,0008,0011,0012,0003,0008,0007,0008,0007,0008,0007,0008,0007,0008,0007,0008,0007,0008,0007,0008,	28/02/2023 - 15:38:16		Wilder Interpretable State (State (St
28/02/2023 - 15.47.41 Sistema O valor vencedor para o lote 0011 foi alterado para R\$ 500.013,12 para corresponder a proposta readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. O valor vencedor para o lote 0012 foi alterado para R\$ 125.003,28 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15.54.11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeltada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeltada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeltada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeltada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi foi rejeltada pelo Pregoeiro. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 de 17.55.411 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 de 17.55.411 Pregoeiro A femologo encaminhar para o e-mail: licitacces@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. 28/02/2023 - 15.54.41 Pregoeiro A femologo encaminhar para o e-mail: licitacces@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. A femologo encaminhar para o e-mail: licitacces@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. A femologo encaminhar para o e-mail: licitacces@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. A femologo encaminhar para o e-mail: licitacces@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. A femologo encaminhar para o e-mail: licitacces@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. A femologo encaminhar para o e-mail: licitacces@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. A femologo encaminhar para o e-mail: licitacces@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. A femologo encaminhar para o e-mail: licitacces@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. A femologo encami			S 26 54F 10
readequada. 28/02/2023 - 15:49:03 Sistema O valor vencedor para o lote 0012 foi alterado para R\$ 125.003,28 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15:49:03 Sistema O valor vencedor para o lote 0012 foi alterado para R\$ 125.003,28 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15:54:11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. Motivo: Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitános diferentes para o mesmo ltem, divergência entre o registrado no portal e o encaminhado por e-mail. 28/02/2023 - 15:54:25 Sistema A data limite de envio de proposta readequada não poderá conter valores unitános diferentes para o mesmo ltem, divergência entre o registrado no portal e o encaminhado por e-mail. 28/02/2023 - 15:54:41 Pregoeiro ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoerrodonorte.ce, gov.br., conforme instrumento convocatório. 28/02/2023 - 15:58:23 Pregoeiro ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentaras ansolicantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentares ansolicantes de 30 (três) dias úteis após venificação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0004, 0005 0006, 0007, 0008, 0011, 0012, cola das entregas das amostars Secretaria de Educação Básica ((SEMER)), estabelecido na Rua Mancel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:000 às 11:000 e das 13:000 às 17:000. 28/02/2023 - 17:34:04 Pregoeiro Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.	28/02/2023 - 15:47:41		
28/02/2023 - 15:49:03 Sistema O valor vencedor para o lote 0012 foi alterado para R\$ 125.003,28 para corresponder a proposta readequada. 28/02/2023 - 15:54:11 Sistema A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. Motivo Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitános diferentes para o mesmo item, divergência entre o registrado no portal e o encaminhado por e-mail. 28/02/2023 - 15:54:25 Sistema A data limita de envio de proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 ás 17:55. 28/02/2023 - 15:54:41 Pregoeiro ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: liotacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. 28/02/2023 - 15:58:23 Pregoeiro ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis após verificação sobre o atendimento da sespecificações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES; 0004, 0005,0006, 0007, 0008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011, 0015,008, 0011,0015,008, 0011,0015,008, 0011,0015,008, 0011,0015,008, 0011,0015,008, 0011,0015,008, 0011,0015,008, 0011,0015,008, 0011,0015,008, 0011,0015,008, 0011,0015,0015,0011,0015,0015,0011,0015,0	28/02/2023 - 15:47:41	Sistema	readequada.
readequada. A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi rejeitada pelo Pregoeiro. Bistema Motivo Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitános diferentes para o mesmo item, divergência entre o registrado no portal e o encaminhado por e-mail. A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 ás 17:55. Bregoeiro ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. Bregoeiro ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (goós fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (frés) dias vieis após verificação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas dassificadas dos LOTES: 0004, 0005,0006, 0007, 0008, 0011, 0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (das) úteis, amostras para análise, conforme item 9, e. 9, e. 9, do edital el tiem 9 of Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua hanel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/Ce, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h. Brogolizoza - 17:34:11 Pregoeiro Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos. Coloração contrar e figura policidade ao certame. Figuram online!	28/02/2023 - 15:49:03	Sistema	
Motivo: Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitários diferentes para o mesmo item, divergência entre o registrado no portal e o encaminhado por e-mail. 28/02/2023 - 15.54.25 Sistema A data limite de enviro de proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 as 17.55. 28/02/2023 - 15.54.41 Pregoeiro ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail. licitacoes@limoerodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. 28/02/2023 - 15.58.23 Pregoeiro ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis após venficação sobre o atendimento às especificações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0011, 0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9, e. e. 9, 9, 1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 30 de MARÇO de 2023. Local das entregas das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h. 28/02/2023 - 17:34:04 Pregoeiro Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 01:02:2023, às 10:00. Atenciosamente. Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos. CORREÇÃO: 01:03:2023 O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.	28/02/2023 - 15:49:03	Sistema	readequada.
mesmo item, divergência entre o registrado no portal e o encaminhado por e-mail. 28/02/2023 - 15:54:25 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 28/02/2023 às 17:55. ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. 28/02/2023 - 15:58:23 Pregoeiro ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis após venficação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0004, 0005,0006, 0007, 0001, 0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (três) dias úteis após venficação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0004, 0005,0006, 0007, 0001, 0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (três) dias úteis após venficação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0004, 0005,0006, 0007, 0001, 0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (três) dias úteis após venficação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0004, 0005,0006, 0007, 0001, 0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (três) dias úteis após venficação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0004, 0005,0006, 0007, 0001, 0012, deverão apresentarem no prazo de da 10 (três) dias úteis após venficação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas do 10 (três) dias úteis após venficação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas do 10 (três) dias úteis após venficação sobre o atendimento às específicações constantes do E	28/02/2023 - 15:54:11	Sistema	
as 17:55. 28/02/2023 - 15:54:41 Pregoeiro ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. 28/02/2023 - 15:58:23 Pregoeiro ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis após verificação sobre o atendimento às especificações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0004, 0005,0006, 0007, 0008, 0011, 0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (tias) úteis, amostras para análise, conforme item 9.9, e 9.9.1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 03 de MARÇO de 2023. Local das entregas das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h. 28/02/2023 - 17:34:04 Pregoeiro Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 01.02.2023, às 10:00. Atenciosamente. 28/02/2023 - 17:34:11 Pregoeiro Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos. CORREÇÃO: 01.03.2023 O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.			mesmo item, divergência entre o registrado no portal e o encaminhado por e-mait.
bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br., conforme instrumento convocatório. ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis após verificação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0004, 0005,0006, 0007, 0008, 0011, 0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9, e 9, 9,1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 30 de MARÇO de 2023, Local das entregas das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h. 28/02/2023 - 17:34:04 Pregoeiro Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 01:02:2023, às 10:00. Atenciosamente. 28/02/2023 - 17:34:11 Pregoeiro Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos. 28/02/2023 - 17:34:32 Pregoeiro CORREÇÃO: 01:03:2023 O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.	28/02/2023 - 15:54:25	Sistema	às 17:55.
lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis apos venticação sobre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES; 0004, 0005,0006, 0007, 0008, 0011, 0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9,9 e 9,9.1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 03 de MARÇO de 2023. Local das entregas das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h. 28/02/2023 - 17:34:04 Pregoeiro Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 01:02:2023, às 10:00. Atenciosamente. 28/02/2023 - 17:34:11 Pregoeiro Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos. 28/02/2023 - 17:34:32 Pregoeiro CORREÇÃO: 01:03:2023 28/02/2023 - 17:50:39 Sistema O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.	28/02/2023 - 15:54:41	Pregoeiro	bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento
suspende a sessão para darmos continuidade dia 01.02.2023, as 10:00. Atenciosamente. 28/02/2023 - 17:34:11 Pregoeiro Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos. 28/02/2023 - 17:34:32 Pregoeiro CORREÇÃO: 01.03.2023 28/02/2023 - 17:50.39 Sistema O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.	28/02/2023 - 15:58:23	Pregoeiro	lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis apos verticação sobre o atendimento às especificações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0004, 0005, 0007, 0008, 0011, 0012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9.9, e 9.9.1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 03 de MARÇO de 2023. Local das entregas das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários:
28/02/2023 - 17:34:32 Pregoeiro CORREÇÃO: 01.03.2023 28/02/2023 - 17:50:39 Sistema O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.	28/02/2023 - 17:34:04	Pregoeiro	Ses Licitantes considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro
28/02/2023 - 17:50:39 Sistema O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada. Con Historica ham dia Eminatorica estaremos dando continuidade ao certame. Figuem online	28/02/2023 - 17:34:11	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.
Con Historica ham diel Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Figuem online	28/02/2023 - 17:34:32	Pregoeiro	CORREÇÃO: 01.03.2023
01/03/2023 - 10:12:36 Pregoeiro Srs. Licitantes, born dial Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem onlinel	28/02/2023 - 17:50:39	Sistema	
1 1797512 sp. 1717	01/03/2023 - 10:12:36	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dia! Em instantes estaremos dando continuidade ao certame, Fiquem online!







		CRAL DE LIA
		15 3+40 org
		ARA FIS. O
D1/03/2023 - 12:28:41	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este
01/03/2023 - 12.26.41	Pregoeiro	Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade hoje, às 14:00. Atenciosamente.
01/03/2023 - 14:05:15	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tardel Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem onlinel
01/03/2023 - 14:05:47	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem online!
01/03/2023 - 14:24:12	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi aprovada pelo Pregoeiro.
01/03/2023 - 14:24:12	Sistema	O valor vencedor para o lote 0010 foi alterado para R\$ 66.971,56 para corresponder a proposta readequada.
01/03/2023 - 14:25:56	Pregoeiro	ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis após verificação sobre o atendimento ás específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 0010, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9.9. e 9.9.1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 06 de MaçO de 2023. Local das entregas das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMES), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
01/03/2023 - 17:41:16	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 07.03.2023, às 10.00. Atenciosamente.
07/03/2023 - 10:10:02	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dial Tendo em vista que este Pregoeiro não recebeu o parecer técnico da análise das amostras emitido pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Municipio de Limoeiro do Norte através de assembleia ordinária, conforme item 9.3 do Termo de Referência, este Pregoeiro suspende a presente sessão para darmos continuidade dia 09.03.2023, às 10:00. Atenciosamentel
09/03/2023 - 10:17:14	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dial Tendo em vista que este Pregoeiro não recebeu o parecer técnico da análise das amostras emitido pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Limoeiro do Norte através de assembleia ordinária, conforme item 9.3 do 1ermo de Referência, este Pregoeiro suspende a presente sessão para darmos continuidade dia 14.03.2023, às 10.00. Atenciosamente!
09/03/2023 - 14:20:09	Pregoeiro	CORREÇÃO: 13.03.2023, às 10:00
13/03/2023 - 08:57:06	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (01 - PARECER TÉCNICO - SEMEB - CAE - 09032023.PDF.pdf) em 13/03/2023 às 08:57.
13/03/2023 - 10:03:03	Pregoeiro	Srs, Licitantes, bom dia! Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
13/03/2023 - 10:07:59	Pregoeiro	Conforme o parecer técnico da análise das amostras emitida pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Limoeiro do Norte, anexo aos autos do processo para acesso de todos os participantes, as amostras dos LOTES: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, foram REPROVADAS.
13/03/2023 - 10:14:13	Sistema	O formecedor ISAC MONTEIRO DOS SANTOS foi desclassificado para o lote 0009 pelo pregoeiro.
13/03/2023 - 10:14:13	Sistema	Motivo: A empresa ISAC MONTEIRO DOS SANTOS está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
13/03/2023 - 10:14:13	Sistema	O lote 0009 tem como novo arrematante JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 268.000,00.
13/03/2023 - 10:15:27	Sistema	O formecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
13/03/2023 - 10:15:27	Sistema	Motivo: A empresa JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
13/03/2023 - 10:15:27	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante FCAS & CIA LTDA com lance de R\$ 98.000,00.
13/03/2023 - 10:15:53	Sistema	O fornecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0005 pelo pregoeiro.
13/03/2023 - 10:15:53	Sistema	Motivo: A empresa JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
13/03/2023 - 10:15:53	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante FCAS & CIA LTDA com lance de R\$ 248.500,00.
13/03/2023 - 10:16:20	Sistema	O fornecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0006 pelo pregoeiro. Motivo: A empresa JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA está desclassificada por não cumprir as
13/03/2023 - 10:16:20	Sistema	exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de reterenta (o navo cumprimento da entrega da documentação (fiicha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
13/03/2023 - 10:16:20	Sistema	O lote 0006 tem como novo arrematante BANDEIRA ATACAREJO LTDA com lance de R\$ 57.500,00. O fornecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0007 pelo pregoeiro.
13/03/2023 - 10:16:45	Sistema	IDD DISTRIBUIDORA E SERVICOS I TDA está desclassificada por não cumprir as
13/03/2023 - 10:16:45	Sistema	exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do tento de riento de riento de riento de comprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
13/03/2023 - 10:16:45	Sistema	O lote 0007 tem como novo arrematante FCAS & CIA LTDA com lance de R\$ 47.000,00. O fornecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0008 pelo pregoeiro.
13/03/2023 - 10:17:45	Sistema	TO THE THE HEAD A COURT OF A COUR
13/03/2023 - 10:17:45	Sistema	exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cominado com esta come de come com esta come comprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não químico e laudo microbiológico e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assimicados estabelecidos establecidos estabelecidos estab
		e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação. Página 100 de 124







		PAL DE
		3427 Mg
		FLS. 8
40/00/0000 40 47 45	O'est	O lote 0008 tem como novo arrematante FCAS & CIA LTDA com lance de R\$ 11.200,00.
13/03/2023 - 10:17:45 13/03/2023 - 10:18:12	Sistema	O forecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0010 pelo pregodido.
13/03/2023 - 10:18:12	Sistema	Motivo: A empresa JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA está desclassificada por não cumprir as
		exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo fisico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/nabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
13/03/2023 - 10:18:12	Sistema	O lote 0010 tem como novo arrematante BANDEIRA ATACAREJO LTDA com lance de R\$ 68,000,00.
13/03/2023 - 10:18:35	Sistema	O formecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0011 pelo pregoeiro.
13/03/2023 - 10:18:35	Sistema	Motivo: A empresa JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarrelará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
13/03/2023 - 10:18:35	Sistema	O lote 0011 tem como novo arrematante BANDEIRA ATACAREJO LTDA com lance de R\$ 616.000,00.
13/03/2023 - 10:19:07	Sistema	O fornecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0012 pelo pregoeiro.
13/03/2023 - 10:19:07	Sistema	Motivo: A empresa JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
13/03/2023 - 10:19:07	Sistema	O lote 0012 tem como novo arrematante FCAS & CIA LTDA com lance de R\$ 150.150,00.
13/03/2023 - 10:19:59	Sistema	O fomecedor POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
13/03/2023 - 10:19:59	Sistema	Motivo: A empresa POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA L'TDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não
		aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação. O lote 0003 tem como novo arrematante NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA com lance de
13/03/2023 - 10:19:59	Sistema	R\$ 359,000,00.
13/03/2023 - 10:19:59	Sistema	Para o lote 0003, o fornecedor ISAC MONTEIRO DOS SANTOS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
13/03/2023 - 10:25:50	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0003 para o fornecedor ISAC MONTEIRO DOS SANTOS foi definida pelo pregoeiro para 13/03/2023 às 11:00, encerrando às 11:05:00.
13/03/2023 - 10:55:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:55 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 10:55:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:55 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 10:55:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 12:55 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 10:55:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envio é até às 12:55 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 10:55:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0009. O prazo de envio é até às 12:55 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 10:55:36	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0012 foi definida pelo pregoeiro para 13/03/2023 às 12:55.
13/03/2023 - 11:03:28	Sistema	O lote 0003 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 358.990,00.
13/03/2023 - 11:03:28	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante ISAC MONTEIRO DOS SANTOS com lanceR\$ 358.990,00.
13/03/2023 - 11:07:20	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 13/03/2023 às 13:10.
13/03/2023 - 11:33:19	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0006. O prazo de envio é até às 13:35 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 11:33:19	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envío é até às 13:35 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 11:33:45	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0011 foi definida pelo pregoeiro para 13/03/2023 às 13:35.
13/03/2023 - 11:34:11	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
13/03/2023 - 11:38:24	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/03/2023 - 12:20:55	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade hoje, às 14:00. Atenciosamente.
13/03/2023 - 14:06:18	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tardel Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem onlinel
13/03/2023 - 14:21:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 14:21:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 14:21:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0006. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 14:21:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 16:25 do día 13/03/2023. Página 101 de 124



portol de COMPRAS
PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/10/2023 às 08:47:51.

Código verificador. 700E71







		Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 14:21:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 14:21:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0009. O prazo de envio é até ás 16:25 do día 13/03/2023.
13/03/2023 - 14:21:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envío é até às 16:25 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 14:21:47	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0011. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 14:21:47	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0012. O prazo de envio é até ás 16:25 do dia 13/03/2023.
13/03/2023 - 14:22:00	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
13/03/2023 - 15:35:00	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/03/2023 - 15:35:40	Sistema	O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/03/2023 - 15:36:29	Sistema	O lote 0007 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/03/2023 - 15:37:08	Sistema	O lote 0008 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/03/2023 - 15:37:44	Sistema	O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada.
13/03/2023 - 15.48:29	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br, conforme instrumento convocatório.
13/03/2023 - 16:11:42	Sistema	O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.
13/03/2023 - 16:11:53	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0006.
13/03/2023 - 16:13:23	Sistema	O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/03/2023 - 16:14:40	Sistema	O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
13/03/2023 - 16:16:06	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0010.
13/03/2023 - 17:10:38	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 14.03.2023, às 10:00. Atenciosamente.
14/03/2023 - 09:55:20	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dial Tendo em vista a instabilidade na internet na prefeitura licitante, dificultando a conexão e o bom andamento desse certame, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 15.03.2023, às 10:00. Atenciosamente.
15/03/2023 - 10:02:38	Pregoeiro	Srs. Licitantes, born dial Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
15/03/2023 - 10:07:02	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem onlinel
15/03/2023 - 10:22:30	Sistema	O fornecedor JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0009 pelo pregoeiro.
15/03/2023 - 10:22:30	Sistema	Mctivo: Conforme itens 7.31. e 9.8.1, ambos do edital, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, acametando desclassificação por não cumprimento do instrumento convocatório, aquele que não atender as exigências
15/03/2023 - 10:22:30	Sistema	O lote 0009 tem como novo arrematante BANDEIRA ATACAREJO LTDA com lance de R\$ 270.000,00.
15/03/2023 - 10:23:10	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0009 foi definida pelo pregoeiro para 15/03/2023 às 12:25.
15/03/2023 - 11:07:35	Sistema	O lote 0009 recebeu uma nova proposta readequada.
15/03/2023 - 11:09:42	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
15/03/2023 - 11:14:52	Sistema	O fomecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0009.
15/03/2023 - 11:15:12	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 6009.
15/03/2023 - 11:37:29	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem onlinel
15/03/2023 - 12:01:26	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade hoje, ás 14.00. Atenciosamente.
15/03/2023 - 13:57:10	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando um imprevisto e força maior, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 17/03/2023, às 10:00. Pedimos sinceras desculpas pelo transtorno.
17/03/2023 - 10:04:17	Pregoeiro	Srs, Licitantes, born dial Em instantes estaremos dando continuidade ao certame, Figuem online!
17/03/2023 - 10:04:29	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem online!
17/03/2023 - 10:07:41	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
17/03/2023 - 10:07:41	Sistema	Motivo: Conforme edital a proposta readequada não poderá conter valores unitários e totais superiores ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo o licitante readequar o valor do(s) item(ns) aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o processo licitatório do qual este Edital é parte integrante.
17/03/2023 - 10:07:52	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0012 foi definida pelo pregoeiro para 17/03/2023 às 12:10.
17/03/2023 - 10:37:08	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
17/03/2023 - 10:37:08	Sistema	Motivo: Conforme edital a proposta readequada não poderá conter valores unitários e totais superiores ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo o licitante readequar o valor do(s) item(ns) aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o processo licitatório do qual este Edital é parte integrante.
17/03/2023 - 10:37:20	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0011 foi definida pelo pregoeiro para 17/03/2023 às 12:40.
		Página 192 de 124
		国は影響の国











		21.00
		LICIPAL DE L'IMPO
		A proposta readequada enviada para o lote 0009 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
17/03/2023 - 10:37:57	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0009 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
17/03/2023 - 10:37:57	Sistema	Motivo: Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitános diferentes para o
	60 / Fred 200 (200 (200)	mesmo item de lotes diferentes (AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA RESERVADA.)
17/03/2023 - 10:38:07	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0009 foi definida pelo pregoeiro para 17/03/2023 às 12:40.
17/03/2023 - 10:38:18	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 9010 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
17/03/2023 - 10:38:18	Sistema	Motivo: Conforme edital, a proposta readequada não poderá conter valores unitários diferentes para o mesmo item de lotes diferentes (AMPLA PARTICIPAÇÃO e COTA RESERVADA.)
17/03/2023 - 10:38:27	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 17/03/2023 às 12.40.
17/03/2023 - 10:39:50	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
17/03/2023 - 11:36:46	Sistema	O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
17/03/2023 - 11:49:52	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade hoje, às 14:00. Atenciosamente.
17/03/2023 - 14:14:14	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Figuem online!
17/03/2023 - 14:28:58	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e
47/00/0000 46:00:04	Deservice	enviadas. Figuem online!
17/03/2023 - 16:09:31	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem online!
17/03/2023 - 16:33:57	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 20,03,2023, às 10,00. Alenciosamente.
20/03/2023 - 10:05:15	Pregoeiro	Srs. Licitantes, born dial Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
20/03/2023 - 10:14:07	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
20/03/2023 - 10:14:07	Sistema	O valor vencedor para o lote 0004 foi alterado para R\$ 97.988,17 para corresponder a proposta readequada.
20/03/2023 - 10:14:37	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
20/03/2023 - 10:14:37	Sistema	O valor vencedor para o lote 0003 foi alterado para R\$ 358,956,36 para corresponder a proposta readequada.
20/03/2023 - 10:14:59	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0005 foi aprovada pelo Pregoeiro.
20/03/2023 - 10:14:59	Sistema	O valor vencedor para o lote 0005 foi alterado para R\$ 248.490,73 para corresponder a proposta readequada.
20/03/2023 - 10:15:14	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0007 foi aprovada pelo Pregoeiro.
20/03/2023 - 10:15:14	Sistema	O valor vencedor para o lote 0007 foi alterado para R\$ 44.853,08 para corresponder a proposta readequada.
20/03/2023 - 10:15:30	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0008 foi aprovada pelo Pregoeiro.
20/03/2023 - 10:15:30	Sistema	O valor vencedor para o lote 0008 foi alterado para R\$ 11.198,30 para corresponder a proposta readequada.
20/03/2023 - 10:15:44	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0012 foi aprovada pelo Pregoeiro. O valor vencedor para o lote 0012 foi alterado para R\$ 150.148,68 para corresponder a proposta
20/03/2023 - 10:15:44	Sistema	readequada.
20/03/2023 - 10:18:10	Pregoeiro	ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) clas úteis após verificaçãos obbre o atendimento às específicações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 003, 004, 005, 007, 008, 012, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9.9. e 9.9.1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 23 de MARÇO de 2023. Local das entregas das amostras Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.
20/03/2023 - 10:22:59	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0009. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 20/03/2023.
20/03/2023 - 10:22:59	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 20/03/2023.
20/03/2023 - 10:23:22	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0011. O prazo de envío é até às 12:25 do dia 20/03/2023.
20/03/2023 - 10:23:35	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
20/03/2023 - 11:20:41	Sistema	O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada.
20/03/2023 - 11:27:29	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0011.
20/03/2023 - 11:42:08	Sistema	O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada.
20/03/2023 - 11:45:54	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0010.
20/03/2023 - 11:47:07	Sistema	O lote 0009 recebeu uma nova proposta readequada. O fomecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0009.
20/03/2023 - 11:47:16	Sistema	Sre Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este
20/03/2023 - 12:02:00	Pregoeiro	Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade noje, as 14:00. Atendosamente.
20/03/2023 - 12:02:12	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos. Srs. Licitantes, boa tardel Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
20/03/2023 - 14:01:33	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e
20/03/2023 - 14:03:58	Pregoeiro	enviadas. Figuem online!
20/03/2023 - 14:05:30	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0009 foi aprovada pelo Pregoeiro.









		SCPAL DE LING
		13 3+80 °
		A FLS.
20/03/2023 - 14:05:30	Sistema	O valor vencedor para o lote 0009 foi alterado para R\$ 269.997,00 para corresponder a proposta readequada.
20/03/2023 - 14:07:03	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0010 foi aprovada pelo Pregoeiro.
20/03/2023 - 14:07:03	Sistema	O valor vencedor para o lote 0010 foi alterado para R\$ 67.488,20 para corresponder a proposta readequada.
20/03/2023 - 14:09:46	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
20/03/2023 - 14:09:46	Sistema	Motivo: Conforme edital a proposta readequada não poderá conter valores unitários e totais superiores ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo o licitante readequar o valor do(s) item(ns) aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o processo licitatório do qual este Edital é parte integrante.
20/03/2023 - 14:09:55	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0011 foi definida pelo pregoeiro para 20/03/2023 às 16:10.
20/03/2023 - 14:11:49	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0006 foi aprovada pelo Pregoeiro.
20/03/2023 - 14:11:49	Sistema	O valor vencedor para o lote 0006 foi alterado para R\$ 57.491,90 para corresponder a proposta readequada.
20/03/2023 - 14:20:23	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br, conforme instrumento convocatório.
20/03/2023 - 15:24:54	Sistema	O lote 0011 recebeu uma nova proposta readequada.
20/03/2023 - 15:34:09	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0011.
20/03/2023 - 16:08:46	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem online!
20/03/2023 - 16:14:52	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0011 foi aprovada pelo Pregoeiro.
20/03/2023 - 16:14:52	Sistema	O valor vencedor para o lote 0011 foi alterado para R\$ 615.996,96 para corresponder a proposta readequada.
20/03/2023 - 16:16:43	Pregoeiro	ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (três) dias úteis após verificação sobre o atendimento às especificações constantes do Edital, assim as empresas classificadas dos LOTES: 006, 009, 010, 011, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9.9. e 9.9.1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 23 de MARÇO de 2023. Local das entregas das amostras: Secretaria de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Sarajava, 457 - Centro - Limoeiro do Nortefo/E, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das
		13:00h às 17:00h.
20/03/2023 - 17:21:27	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 24.03.2023, às 10.00. Atenciosamente.
24/03/2023 - 10:05:18	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dial Tendo em vista que este Pregoeiro não recebeu o parecer técnico da análise das amostras emitido pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Limoeiro do Norte através de assembleia ordinária, conforme item 9.3 do Termo de Referência, este Pregoeiro suspende a presente sessão para darmos continuidade dia 28.03.2023, às 10:00. Atenciosamente!
28/03/2023 - 10:34:35	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dial Tendo em vista que este Pregoeiro não recebeu o parecer técnico da análise das amostras emitido pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Limoeiro do Norte através de assembleia ordinária, conforme item 9.3 do Termo de Referência, este Pregoeiro suspende a presente sessão para darmos continuidade dia 30.03.203, às 10.00. Atenciosamentel
30/03/2023 - 10:13:18	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dial Tendo em vista que este Pregoeiro não recebeu o parecer técnico da análise das amostras emitido pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Limoeiro do Norte através de assembleia ordinária, conforme item 9.3 do Termo de Referência, este Pregoeiro suspende a presente sessão para darmos continuidade dia 04.04.2023, às 10.00. Atenciosamentel
04/04/2023 - 10:15:43	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dial Tendo em vista que este Pregoeiro não recebeu o parecer técnico da análise das amostras emitido pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Limoeiro do Norte através de assembleia ordinária, conforme item 9.3 do Termo de Referência, este Pregoeiro suspende a presente sessão para darmos continuidade dia 10.04.2023, às 10.00. Atenciosamentel
10/04/2023 - 09:50:45	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (01 - PARECER TÉCNICO - SEMEB - CAE - 10042023.PDF) em 10/04/2023 às 09:50.
10/04/2023 - 10:06:32	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dial Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
10/04/2023 - 10:29:09	Sistema	O fornecedor BANDEIRA ATACAREJO LTDA foi desclassificado para o lote 0009 pelo pregoeiro.
10/04/2023 - 10:29:09	Sistema	Motivo: A empresa BANDEIRA ATACAREJO LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação,ínabilitação), sendo convocado o licitarite subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
10/04/2023 - 10:29:09	Sistema	O lote 0009 tem como novo arrematante JACQUELINE SILVA FROTA com lance de R\$ 278.771,15.
10/04/2023 - 10:29:22	Sistema	O fornecedor BANDEIRA ATACAREJO LTDA foi desclassificado para o lote 0010 pelo pregoeiro.
10/04/2023 - 10:29:22	Sistema	Motivo: A empresa BANDEIRA ATACAREJO LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
10/04/2023 - 10:29:22	Sistema	O lote 0010 tem como novo arremalante ISAC MONTEIRO DOS SANTOS com lance de R\$ 69.300,00.
10/04/2023 - 10:29:22	Sistema	O fornecedor ISAC MONTEIRO DOS SANTOS foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
	Sistema	Mating A appreca ISAC MONTEIRO DOS SANTOS está desclassificada por não cumprir as exigências do
10/04/2023 - 10:30:09	oisteina	edital, conforme itens: 9,9.1 do edital cumulado com 9,9 do termo de reterencia (o hao cuminanto da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
10/04/2023 - 10:30:09	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante NC INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA com lance de R\$ 359,000,00.







		(5)
10/04/2023 - 10:30:09	Sistema	Para o lote 0003, o fornecedor FCAS & CIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o rnesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
10/04/2023 - 10:31:39	Sistema	O fornecedor FCAS & CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
10/04/2023 - 10:31:39	Sistema	Motivo: A empresa FCAS & CIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
10/04/2023 - 10:31:39	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante ISAC MONTEIRO DOS SANTOS com lance de R\$ 98.350,00.
10/04/2023 - 10:31:51	Sistema	O fornecedor FCAS & CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0005 pelo pregoeiro.
10/04/2023 - 10:31:51	Sistema	Motivo: A empresa FCAS & CIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
10/04/2023 - 10:31:51	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante ISAC MONTEIRO DOS SANTOS com lance de R\$ 249.200,00.
10/04/2023 - 10:32:03	Sistema	O fornecedor FCAS & CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0007 pelo pregoeiro.
10/04/2023 - 10:32:03	Sistema	Motivo: A empresa FCAS & CIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
10/04/2023 - 10:32:03	Sistema	O lote 0007 tem como novo arrematante ISAC MONTEIRO DOS SANTOS com lance de R\$ 48,700,00.
10/04/2023 - 10:32:15	Sistema	O fornecedor FCAS & CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0008 pelo pregoeiro.
10/04/2023 - 10:32:15	Sistema	Motivo: A empresa FCAS & CIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
10/04/2023 - 10:32:15	Sistema	O lote 0008 tem como novo arrematante ISAC MONTEIRO DOS SANTOS com lance de R\$ 11.600,00.
10/04/2023 - 10:32:29	Sistema	O fornecedor FCAS & CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0012 pelo pregoeiro.
10/04/2023 - 10:32:29	Sistema	Motivo: A empresa FCAS & CIA LTDA está desclassificada por não cumprir as exigências do edital, conforme itens: 9.9.1 do edital cumulado com 9.9 do termo de referência (o não cumprimento da entrega da documentação (ficha técnica assinada por responsável técnico, laudo físico químico e laudo microbiológico) e das amostras, dentro dos prazos estabelecidos, assim como a não aprovação das amostras acarretará desclassificação/inabilitação), sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
10/04/2023 - 10:32:29	Sistema	O lote 0012 tem como novo arrematante ISAC MONTEIRO DOS SANTOS com lance de R\$ 150.600,00.
10/04/2023 - 10:35:49	Pregoeiro	Conforme o parecer técnico da análise das amostras emitida pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE) do Município de Limoeiro do Norte, anexo aos autos do processo para acesso de todos os participantes, as amostras dos LOTES: 0006 e 0011, foram APROVADAS, e as amostras dos LOTES: 0003, 0004, 0005, 0007, 0008, 0009, 0010. 0012, foram REPROVADAS.
10/04/2023 - 10:45:02	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0003 para o fornecedor FCAS & CIA LTDA foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2023 às 12:45, encerrando às 12:50.00.
10/04/2023 - 10:47:59	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 10/04/2023.
10/04/2023 - 10:47:59	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 10/04/2023.
10/04/2023 - 10:47:59	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 10/04/2023.
10/04/2023 - 10:47:59	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envio é até ás 12:50 do dia 10/04/2023.
10/04/2023 - 10:47:59	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 10/04/2023. ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas.
10/04/2023 - 10:48:18	Pregoeiro	bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
10/04/2023 - 10:48:45	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0012 foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2023 ás 12:50.
10/04/2023 - 10:48:57	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
10/04/2023 - 11:56:01	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade hoje, ás 14:00. Atenciosamente.
10/04/2023 - 11:56:06	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.
10/04/2023 - 12:50:01	Sistema	O lote 0003 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
10/04/2023 - 14:02:59	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tardel Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
10/04/2023 - 14:04:30	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 10/04/2023.
10/04/2023 - 14:04:30	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 10/04/2023.
10/04/2023 - 14:04:30	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 10/04/2023.









SHICIPAL DE LIMO

CPL.

		L'A
10/04/2023 - 14:04:30	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 10/04/2023.
10/04/2023 - 14:04:30	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 10/04/2023.
10/04/2023 - 14:04:50	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0012 foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2023 às 16:10.
10/04/2023 - 14:05:01	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
10/04/2023 - 15:21:43	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos de habilitação apresentados pela empresa arrematante. Fiquem online!
10/04/2023 - 15:57:53	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0009 foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2023 às 17:59.
10/04/2023 - 15:58:02	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
10/04/2023 - 16:08:00	Sistema	O lote 0009 recebeu uma nova proposta readequada.
10/04/2023 - 16:12:33	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0009.
10/04/2023 - 16:44:09	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 12.04.2023, às 10.00. Atenciosamente.
12/04/2023 - 10:03:16	Pregoeiro	Srs. Licitantes, born dia! Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
12/04/2023 - 10:13:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 12/04/2023.
12/04/2023 - 10:13:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 12/04/2023.
12/04/2023 - 10:13:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 12/04/2023.
12/04/2023 - 10:13:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0008. O prazo de envío é até às 12:15 do dia 12/04/2023.
12/04/2023 - 10:13:32	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 12/04/2023.
12/04/2023 - 10:13:48	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0012 foi definida pelo pregoeiro para 12/04/2023 às 12:15.
12/04/2023 - 10:13:59	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
12/04/2023 - 10:43:03	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0009 foi aprovada pelo Pregoeiro.
12/04/2023 - 10.49.07	Pregoeiro	ATENÇÃO - Srs. Arrematantes, os licitantes classificados com a melhor proposta de preços (após fase de lances) deverão apresentar as amostras, no prazo de até 03 (très) dias úteis após verificaçãos osbre o atendimento às especificações constantes de Gelial, assim as empresas classificadas dos LOTES. 0009, deverão apresentarem no prazo de até 03 (dias) úteis, amostras para análise, conforme item 9.9. e 9.9.1 do edital e item 9 do Termo de Referência. Prazo final para entrega das amostras: 17 de ABRIL de 2023. Local das entregas das amostras: Secretana de Educação Básica (SEMEB), estabelecido na Rua Manoel Saraiva, 457 - Centro - Limoeiro do Norte/CE, nos seguintes horários: das 07:00h às 11:00h e das 13:00h ás 17:00h.
12/04/2023 - 11:02:43	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 12/04/2023 às 13:05.
12/04/2023 - 11:02:56	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
12/04/2023 - 11:40:31	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade hoje, às 14.00. Atenciosamente.
12/04/2023 - 11:40:36	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.
12/04/2023 - 14:05:02	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Figuem online!
12/04/2023 - 14:07:30	Sistema	O fornecedor ISAC MONTEIRO DOS SANTOS foi desclassificado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
12/04/2023 - 14:07:30	Sistema	Motivo: Conforme itens 7.31. e 9.8.1, ambos do edital, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, acarretando desclassificação por não cumprimento do instrumento convocatório, aquele que não atender as exigências
12/04/2023 - 14:07:30	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante SAM'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI com lance de R\$ 98.700,00.
12/04/2023 - 14:07:41	Sistema	O fornecedor ISAC MONTEIRO DOS SANTOS foi desclassificado para o lote 0005 pelo pregoeiro.
12/04/2023 - 14:07:41	Sistema	Motivo: Conforme itens 7.31. e 9.8.1, ambos do edital, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, acarretando desclassificação por não cumprimento do instrumento convocatório, aquele que não atender as exigências
12/04/2023 - 14:07:41	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante FRANCISCO ANTONIO BATISTA com lance de R\$ 249,369,35.
12/04/2023 - 14:07:52	Sistema	O fornecedor ISAC MONTEIRO DOS SANTOS foi desclassificado para o lote 0007 pelo pregoeiro.
12/04/2023 - 14:07:52	Sistema	Motivo: Conforme itens 7.31. e 9.8.1, ambos do edital, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, acarretando desclassificação por não cumprimento do instrumento convocatório, aquele que não atender as exigências
12/04/2023 - 14:07:52	Sistema	O lote 0007 tem como novo arrematante SAM'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI com lance de R\$ 49.900,00.
12/04/2023 - 14:08:03	Sistema	O fornecedor ISAC MONTEIRO DOS SANTOS foi desclassificado para o lote 0008 pelo pregoeiro.
		28 N 0702 N 022







SHICIPAL DE LIAM



		CHICIPAL DE LA
		3 3 183
		LIS.
12/04/2023 - 14:08:03	Sistema	Motivo: Conforme itens 7.31, e 9.8.1, ambos do edital, a proposta final do licitante declarado vencedor de vers ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, acarretando desclassificação por não cumprimento do instrumento convocatório, aquele que não atender as exigências
12/04/2023 - 14:08:03	Sistema	O lote 0008 tem como novo arrematante SAM'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI com lance de R\$ 11.990,00.
12/04/2023 - 14:08:14	Sistema	O fornecedor ISAC MONTEIRO DOS SANTOS foi desclassificado para o lote 0010 pelo pregoeiro.
12/04/2023 - 14:08:14	Sistema	Motivo: Conforme itens 7.31. e 9.8.1. ambos do edital, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, acarretando desclassificação por não cumprimento do instrumento convocatório, aquele que não atender as exigências
12/04/2023 - 14:08:14	Sistema	O lote 0010 tem como novo arrematante FCAS & CIA LTDA com lance de R\$ 69.450,00.
12/04/2023 - 14:08:28	Sistema	O fornecedor ISAC MONTEIRO DOS SANTOS foi desclassificado para o lote 0012 pelo pregoeiro.
12/04/2023 - 14:08:28	Sistema	Motivo: Conforme itens 7.31. e 9.8.1, ambos do edital, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, acarretando desclassificação por não cumprimento do instrumento convocatório, aquele que não atender as exigências
12/04/2023 - 14:08:28	Sistema	O lote 0012 tem como novo arrematante BANDEIRA ATACAREJO LTDA com lance de R\$ 151.000,00.
12/04/2023 - 14:12:03	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0010. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 12/04/2023.
12/04/2023 - 14:12:35	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0012 foi definida pelo pregoeiro para 12/04/2023 às 16:15.
12/04/2023 - 14:12:50	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
12/04/2023 - 14:29:54	Sistema	O lote 0012 recebeu uma nova proposta readequada.
12/04/2023 - 14:39:33	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0012.
12/04/2023 - 16:35:19	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 12/04/2023. às 18:36.
12/04/2023 - 16:43:41	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 12/04/2023 às 18:45.
12/04/2023 - 17:03:11	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/04/2023 - 17:03:38	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
12/04/2023 - 17:42:24	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 14.04.2023, às 14:00. Atenciosamente.
12/04/2023 - 17:42:31	Pregoeiro	Contudo, os prazos ainda permanecerão em abertos.
14/04/2023 - 14:02:55	Pregoeiro Sistema	Srs. Licitantes, boa tardel Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online! O fornecedor FCAS & CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0010 pelo pregoeiro.
14/04/2023 - 14:06:28 14/04/2023 - 14:06:28	Sistema	Motivo: Conforme itens 7.31. e 9.8.1, ambos do edital, a proposta final do licitante declarado vencedor deverá
		ser encaminhada no prazo de até 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, acarretando desclassificação por não cumprimento do instrumento convocatório, aquele que não atender as exigências
14/04/2023 - 14:06:28	Sistema	O lote 0010 tem como novo arrematante JACQUELINE SILVA FROTA com lance de R\$ 69.697,55.
14/04/2023 - 14:06:48	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0010 foi definida pelo pregoeiro para 14/04/2023 às 16:10.
14/04/2023 - 14:06:58	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
14/04/2023 - 14:19:39	Sistema	O lote 0010 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
14/04/2023 - 14:27.50	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br , conforme instrumento convocatório.
14/04/2023 - 15:12:53	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos de habilitação apresentados pela empresa arrematante. Fiquem online!
14/04/2023 - 16:10:58	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 17.04.2023, às 14:00. Atenciosamente.
14/04/2023 - 16:12:49	Pregoeiro	CORREÇÃO: às 10:00
17/04/2023 - 10:05:48	Pregoeiro Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dial Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem onlinel Estamos analisando minuciosamente os documentos de habilitação apresentados pela empresa
17/04/2023 - 10:59:30 17/04/2023 - 11:49:22	Pregoeiro	arrematante. Fiquem online! Srs. Licitantes, considerando que estamos no final do expediente na prefeitura licitante pela manhã, este
/ TIA LIANCE		Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade hoje, ás 14:00. Atendosamente.
17/04/2023 - 14:29:54 17/04/2023 - 14:30:14	Pregoeiro Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online! Pedimos desculpas pelo atraso!
17/04/2023 - 14:30:14	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos de habilitação apresentados pela empresa
17/04/2023 - 15:58:27	Sistema	arrematante. Fiquem onlinel Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até ás 18:00 do dia
17/04/2023 - 15:58:27	Sistema	17/04/2023. Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0007. O prazo de envio é até às 18:00 do dia
1770472023 - 15.58727	Gisteria	17/04/2023.





